

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.j.: KUOK 101476/2019

V Olomouci dne 30. 9. 2019

Sp. zn.: KÚOK/92063/2019/OŽPZ/7206

Sp. a skart. znak: 231.2–V10

Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek

Tel.: 585/508 643

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: a.juranek@olkraj.cz

Povodí Moravy, s. p

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČ: 70890013

Počet listů: 2

Počet příloh: 2

Počet listů/svazků příloh: 2/0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Romže v úseku km 0,760 – 0,850 v k. ú. Vrahovice.**

Návrh podal dne 3. 9. 2019 správce významného vodního toku Romže a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 (dále jen „navrhovatel“).

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Romže v úseku km 0,760 – 0,850 je navrhována na základě nového geodetického zaměření předmětné lokality, které potvrdilo, že se pozemky p. č. 839 a 840/4 v k. ú. Vrahovice nacházejí mimo aktivní zónu záplavového území. Z podrobného zaměření vyplynulo, že se hladina Q₂₀ opře o navýšený terén. V souvislosti se zaměřením terénu byl upraven i rozliv hladiny Q₅. Rozliv hladiny Q₁₀₀ zůstává nezměněn.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 – aktualizace záplavového území

a aktivní zóny významného vodního toku Romže v úseku km 0,760 – 0,850 v k. ú. Vrahovice.

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona na základě návrhu správce významného vodního toku Romže a správce povodí, tj. navrhovatele, podaného dne 3. 9. 2019

nově stanovuje

v souladu s ust. § 66 vodního zákona záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 – resp. aktualizuje záplavové území a aktivní zónu významného vodního toku Romže v úseku km 0,760 – 0,850 v k. ú. Vrahovice.

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Romže v úseku km 0,760 – 0,850 je navrhována na základě nového geodetického zaměření předmětné lokality, které potvrdilo, že se pozemky p. č. 839 a 840/4 v k. ú. Vrahovice nacházejí mimo aktivní zónu záplavového území. Z podrobného zaměření vyplynulo, že se hladina Q_{20} opře o navýšený terén. V souvislosti se zaměřením terénu byl upraven i rozliv hladiny Q_5 . Rozliv hladiny Q_{100} zůstává nezměněn.

Opatření obecné povahy č.j.: KUOK 102886/2011 ze dne 13. 9. 2011, kterým KÚOK stanovil záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 zůstává kromě výše uvedených změn dále v platnosti.

Odůvodnění:

Návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Romže v úseku km 0,760 – 0,850 v k. ú. Vrahovice vypracovalo Povodí Moravy, s. p., Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v srpnu 2019.

Záplavové území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže v úseku km 0,000 – 15,072 bylo stanoveno KUOK opatřením obecné povahy č.j.: KUOK 102886/2011 ze dne 13. 9. 2011.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Romže, resp. jeho změna je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Romže, resp. jeho změna, je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Romže, resp. jeho změny a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky.

KÚOK vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.

Podklady pro stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Romže, resp. jeho změnu, jsou k dispozici k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 8.00 hod. – 17.00 hod. nebo po telefonické dohodě ve sjednaném termínu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 b,

Olomouc (výšková budova RCO), Odbor životního prostředí a zemědělství,
7. poschodí, kancelář č. 705.

Otisk úředního razítka

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá níže uvedenou obec o vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Přílohy: mapové podklady v měřítku 1:10 000 ze srpna 2019

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno – bez příloh (obdrží prostřednictvím datové schránky)
2. **Statutární město Prostějov**, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha

Doporučeně (DS):

1. Magistrát města Prostějova, Odbor životního prostředí, Školní 4, 787 42 Prostějov
2. Magistrát města Prostějova, Stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Na vědomí (DS):

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde + příloha
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)