

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 88914/2020

V Olomouci dne 7. 8. 2020

Sp.Zn:KÚOK/27941/2020/OŽPZ/140

Sp. a skart. znak: 209.1–A/10

Vyřizuje: Ing. Milan Bartoň

tel.: 583 218 511

e-mail: m.barton@olkraj.cz

Datová schránka: qiabfmf

Počet listů: 4

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

OP papírna, s.r.o.

Olšany 18

789 62 Olšany

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve věci žádosti provozovatele zařízení společnosti **OP papírna s. r.o.**, IČ 251 28 612, se sídlem Olšany 18, 789 62 Olšany, **o povolení vyšších limitů znečištění v ukazateli NL pro období zkušebního provozu PS 6** pro zařízení „Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“ závod Olšany **rozhodl** tak, že

m ě n í

právnícké osobě, společnosti **OP papírna, s.r.o.**, se sídlem Olšany č. 18, 789 62 Olšany, IČ 251 28 612 (dále jen „provozovatel“),

pro zařízení „**Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny**“ závod Olšany (dále jen „zařízení“)

rozhodnutí o integrovaném povolení ze dne 29.2.2008, č.j.: KUOK 13041/2008, rozhodnutí o změně ze dne 12.5.2011, č.j.: KUOK 50303/2011, rozhodnutí o změně ze dne 16.11.2011, č.j.: KUOK 127302/2011, rozhodnutí o změně ze dne 25.7.2012, č.j.: KUOK 65761/2012, rozhodnutí ze dne 4.6.2013, č.j.: KUOK 51223/2013, rozhodnutí o změně ze dne 6.12.2013, č.j.: KUOK 104425/2013 a rozhodnutí o změně ze dne 10.6.2015, č.j.: KUOK 51891/2015, rozhodnutí o změně ze dne 11.2.2016, č.j.: KUOK 15860/2016, rozhodnutí o změně ze dne 27. 2. 2018, č.j.: KUOK 27525/2018, rozhodnutí o změně ze dne 24. 7. 2018, č.j.: KUOK 80314/2018, rozhodnutí o změně ze dne 7. 9. 2018, č.j.: 95464/2018, rozhodnutí o změně ze dne 18. 9. 2019, č.j.: KUOK 97911/2019 a rozhodnutí o změně ze dne 3. 7. 2020, č.j.: KUOK 74151/2020 (dále jen „IP“), jehož výrok se mění takto:

a) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, se v podkapitole „2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, tabulce „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV“ pro období „po realizaci PS 6“, mění název tabulky na nový „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – trvalý provoz“ a dále se mění v této tabulce termín dosažení z uvedeného „od 1. 1. 2020“ na termín nový „od 1. 10. 2021“ a tabulka po poznámku pod ní nově zní:

„B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – trvalý provoz:

Emisní limit					Termín dosažení
Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	Přípustná hodnota koncentrace		Množství znečištění (t/rok)
			„p“ (kg/t)	„m“ (kg/t)	
CHSK _{Cr}	140	220	15	30	683
BSK ₅	20	40	2,25	3,75	98
NL	32	50	4	6	156
AOX	0,5	0,8	0,2	0,4	2,4
pH	6 - 9		-	-	-
	Měsíční průměr (mg/l)		Denní průměr (mg/l)		
Hg	0,03		0,08		0,0025

Po realizaci záměru PS6 (od 1. 10. 2021)

Pozn:“

b) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, v podkapitole „2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, se před tabulku „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – trvalý provoz“ pro období „po realizaci PS 6“ vkládá nová tabulka, platná pro období zkušebního provozu PS 6, termín dosažení od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, s názvem „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – zkušební provoz“, pro toto období se mění v ukazateli NL hodnota „p“ z 32 na 40 a hodnota „m“ z 50 na 60, a mění se u ukazatele NL množství znečištění v t/rok ze 156 na 195, a nová tabulka včetně poznámky pod ní zní:

„B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – zkušební provoz:

Emisní limit					Termín dosažení
Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	Přípustná hodnota koncentrace		Množství znečištění (t/rok)
			„p“ (kg/t)	„m“ (kg/t)	
CHSK _{Cr}	140	220	15	30	683

Po realizaci záměru PS6 (od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021)

BSK ₅	20	40	2,25	3,75	98
NL	40	60	4	6	195
AOX	0,5	0,8	0,2	0,4	2,4
pH	6 - 9		-	-	-
	Měsíční průměr (mg/l)		Denní průměr (mg/l)		
Hg	0,03		0,08		0,0025

Pozn:

- „p“ - Uváděné přípustné hodnoty „p“ koncentrací a účinností čištění nejsou ročními průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Stanovení se provede typem vzorku „C“ podle poznámky 2) k tabulce 1 přílohy č. 4 NV č. 401/2015 Sb.
- „m“ - Uváděné maximální koncentrace „m“ jsou nepřekročitelné. Stanovení se provede typem vzorku „C“ podle poznámky 2) k tabulce 1 přílohy č. 4 NV č. 401/2015 Sb.
- „kg/t“ - Roční poměrné množství vypouštěného znečištění v kg na tunu vyrobeného produktu.

Stanovené přípustné hodnoty „denních a měsíčních průměrů“ jsou nepřekročitelné mezní hodnoty.“

c) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, v podkapitole „2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, se dnem uvedení PS 6 do zkušebního provozu ruší tabulka „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV“ s termínem dosažení „Dnem nabytí právní moci změny IP č. 12“.

Dále se dnem uvedení PS 6 do zkušebního provozu ruší v podkapitole „2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, v tabulce „A. Přípustné množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z BČOV“ první sloupec množství vypouštěných odpadních vod, platný do uvedení PS 6 do zkušebního provozu, včetně poznámky uvedené pod touto tabulkou, a tabulka „A. Přípustné množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z BČOV“, platná ode dne uvedení PS 6 do zkušebního provozu nově zní:

„A. Přípustné množství vypouštěných odpadních vod na odtoku z BČOV:

Q_{prům}	155 l/s
Q_{max}	180 l/s
Q_{max}	406.550 m ³ /měsíc
Q_{max}	4.878.600 m ³ /rok“

d) V části IP „Závazné podmínky provozu zařízení“, v kapitole „2. Voda“, v podkapitole „2.3. Odpadní vody (splaškové, technologické)“, se v odstavci „Podmínky pro vypouštění odpadních vod z BČOV“, uvedeném za tabulkou „B. Přípustné emisní limity vypouštěného znečištění na odtoku z BČOV – zkušební provoz“, mění znění podmínky č. 1, která nově zní:

„Podmínky pro vypouštění odpadních vod z BČOV:

1. Doba platnosti povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vodního toku) **se časově omezuje na dobu dalších 4 let s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024.**, neboť se jedná o vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných látek (v souladu s ust. § 9 odst. 2 zákona o vodách).“

e) V úvodní části IP, části „Identifikační údaje“ se v odstavci „Kategorie zařízení“ se za hlavní činnost podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci určuje kategorie 6.1.b) Průmyslová výroba papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně, a odstavec „Kategorie zařízení“ nově zní:

„Kategorie zařízení:

- 6.1.b) Průmyslová výroba papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně – *hlavní činnost*
- 6.1.a) Průmyslová výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů“

Ostatní části rozhodnutí o integrovaném povolení č.j.: ze dne 29.2.2008, č.j.: KUOK 13041/2008, rozhodnutí o změně ze dne 12.5.2011, č.j.: KUOK 50303/2011, rozhodnutí o změně ze dne 16.11.2011, č.j.: KUOK 127302/2011, rozhodnutí o změně ze dne 25.7.2012, č.j.: KUOK 65761/2012, rozhodnutí ze dne 4.6.2013, č.j.: KUOK 51223/2013, rozhodnutí o změně ze dne 6.12.2013, č.j.: KUOK 104425/2013 a rozhodnutí o změně ze dne 10.6.2015, č.j.: KUOK 51891/2015, rozhodnutí o změně ze dne 11.2.2016, č.j.: KUOK 15860/2016, rozhodnutí o změně ze dne 27. 2. 2018, č.j.: KUOK 27525/2018, rozhodnutí o změně ze dne 24. 7. 2018, č.j.: KUOK 80314/2018, rozhodnutí o změně ze dne 7. 9. 2018, č.j.: 95464/2018, rozhodnutí o změně ze dne 18. 9. 2019, č.j.: KUOK 97911/2019 a rozhodnutí o změně ze dne 3. 7. 2020, č.j.: KUOK 74151/2020 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne 21. 2. 2020 žádost společnosti OP papírna, s. r.o., IČ 251 28 612, se sídlem Olšany 18, 789 62 Olšany, (dále jen „provozovatel“) o změnu integrovaného povolení (dále jen „IP“) pro zařízení „Průmyslový závod na výrobu papíru a buničiny“ závod Olšany (dále jen „zařízení“). Žadostí provozovatel požádal o povolení vyšších limitů znečištění v ukazateli NL na výstupu z BČOV do vodního toku Morava pro období zkušebního provozu nového papírenského stroje PS 6. Požádal o hodnoty „p“ 60 mg/l a „m“ 120 mg/l.

Dnem podání žádosti bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení v předmětné věci.

Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o nepodstatnou změnu v provozu zařízení.

Krajský úřad oznámil přípisem ze dne 26. 2. 2020 účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům zahájení řízení o změně IP. Součástí oznámení bylo seznámení obeslaných s dosud platným povolením k vypouštění odpadních vod ze zařízení provozovatele do data uvedení PS 6 do provozu a s platným povolením k vypouštění odpadních vod ze zařízení provozovatele od data uvedení PS 6 do provozu, dále byli obeslaní seznámení s obsahem žádosti provozovatele. Součástí oznámení byla dále

žádost Krajského úřadu o zaslání vyjádření obeslaných ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. Oznámení obeslaní obdrželi 3. 3. 2020. Provozovatel byl Krajským úřadem dne 4. 3. 2020 vyzván k doplnění podané žádosti o vyjádření Povodí Moravy, s.p. (dále jen „PM“). Téhož dne provozovatel sdělil, že stanovisko PM nemá a obratem o něj PM požádá. O této skutečnosti byl informován vodoprávní úřad Krajského úřadu (dále jen „vodoprávní úřad“).

Orgán odpadového hospodářství Krajského úřadu se bez připomínek vyjádřil dne 30. 3. 2020. Krajská hygienická stanice se vyjádřila souhlasně a bez připomínek dne 11. 3. 2020. Obec Bohutín se vyjádřila dne 10. 3. 2020. Uvedla, že z řeky odebírají lidé vodu na zalévání zahrad a poukázala na to, že v žádosti není uvedeno navýšení znečištění v t/rok. Bilanční hodnoty byly následně v této změně IP doplněny po odsouhlasení snížených koncentračních hodnot PM.

V následujícím období propukla pandemie koronaviru.

ČIŽP Olomouc se vyjádřila dne 19. 3. 2020, sdělila, že s navrhovanými hodnotami zvýšení emisních limitů v ukazateli NL pro období zkušebního provozu souhlasí za předpokladu, že z odborného posouzení vyplyne, že nedojde k závažnému znečištění životního prostředí se zaměřením na řeku Moravu (mihule potoční, apod.) a že bude zachován limit celkového množství vypouštěných odpadních vod a množství celkového znečištění v t/rok, již povolený v platném IP. Vyjádření bylo dne 8. 4. 2020 postoupeno vodoprávnímu úřadu. Celkové množství vypouštěných odpadních vod do toku se touto změnou IP nezměnilo. Množství celkového znečištění v t/rok se změnilo, dle odborného posouzení však nedojde ke zhoršení životního prostředí, viz. dále.

Z důvodu nedoložení vyjádření PM, z důvodu nutnosti předložení odborného posouzení, kterým bude prokázáno, že zvýšením hodnoty emisního limitu ukazatele NL na období zkušebního provozu PS – 6 nedojde k závažnému znečištění životního prostředí se zaměřením na řeku Moravu (mihule potoční, apod.), a z důvodu nedoložení prohlášení provozovatele o datu zahájení a ukončení zkušebního provozu PS 6, přistoupil Krajský úřad usnesením ze dne 8. 4. 2020 k přerušení řízení a to na dobu do 29. 5. 2020. Usnesení provozovatel obdržel dne 9. 4. 2020. O přerušení řízení byli informováni i ostatní účastníci řízení a dotčené orgány státní správy. Usnesení bylo právní moci dne 24. 4. 2020. Současně byl provozovatel vyzván k předložení výše uvedených chybějících podkladů.

Provozovatel zaslal Krajskému úřadu dne 28. 4. 2020 vyjádření PM, vydané dne 20. 4. 2020. Ve vyjádření PM nesouhlasilo s provozovatelem navrženými hodnotami v ukazateli NL („p“ 60 mg/l a „m“ 120 mg/l) pro období zkušebního provozu PS 6. Uvedlo, že navýšením požadovaných hodnot by došlo k více než dvojnásobnému navýšení vypouštěného znečištění do vodního toku, tzn. bilančně 292,716 t při délce trvání 1 rok zkušebního provozu a tím by se jednalo o znatelné znečištění vypouštěné do vod povrchových. Dále uvedlo, že nesouhlasí i z důvodu, že se v blízkosti záměru nachází Evropsky významná lokalita (EVL) CZ0713374 Horní Morava. Dále uvedlo, že předložená žádost neposkytuje dostatečné podklady, aby se mohlo vyjádřit z hlediska vlivu záměru na stav vodního útvaru a pokud provozovatel bude na své žádosti trvat, je PM ochotno akceptovat hodnoty NL „p“ 40 a „m“ 60 a k tomu musí provozovatel doložit délku zkušebního provozu s datem začátku a konce, dále ovlivnění, tj. odborné posouzení, které prokáže, že nedojde k negativnímu ovlivnění Evropsky významné lokality (EVL) CZ0713374 Horní Morava.

Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu se vyjádřil dne 27. 5. 2020, neměl žádné připomínky.

Dne 27. 5. 2020 obdržel Krajský úřad žádost provozovatele o prodloužení termínu pro předložení v usnesení ze dne 8. 4. 2020 požadovaných dokumentů k podané žádosti.

Svou žádost odůvodnil časovou náročností zpracování požadovaných dokumentů externí firmou a časovou náročností k získáním požadovaného stanoviska PM.

Krajský úřad zvážil důvody uvedené v žádosti provozovatele a usnesením ze dne 2. 6. 2020 vedené správní řízení přerušil na dobu do 15. 7. 2020. Usnesení nabylo právní moci dne 18. 6. 2020. Současně vyzval Krajský úřad provozovatele k předložení již v usnesení ze dne 8. 4. 2020 uvedených podkladů k podané žádosti.

Provozovatel předložil dne 14. 7. 2020 Krajskému úřadu v usnesení o přerušení řízení uvedené dokumenty, konkrétně předal posouzení vlivu záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, tj. odborné posouzení s názvem „Navýšení emisního limitu v ukazateli NL pro období zkušebního provozu nového papírenského stroje PS 6 v OP papírna, s.r.o.“, zpracovaném autorizovanou osobou RNDr. Jiřím Zahradkou, CSc., ze dne 18. 5. 2020 (dále jen „posudek“). V závěru posudku, vycházejícího z hodnot NL „p“ 40 a „m“ 60 zpracovatel posudku uvedl, že „Vliv záměru na území, předmět ochrany a celistvost uvedené evropsky významné lokality hodnotí s ohledem na absenci plošných zásahů do území soustavy Natura 2000 a absenci škodlivých vlivů na předmět ochrany jako indiferentní s bodovou hodnotou 0“. Dále provozovatel sdělil, že zkušební provoz PS 6 proběhne od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Dále provozovatel předložil nové vyjádření PM ze dne 3. 7. 2020, vycházející ze závěru posudku. PM ve vyjádření sdělilo, že zvýšené hodnoty NL „p“ 40 a „m“ 60 oproti platnému IP budou v platnosti jen po dobu zkušebního provozu PS 6 a to od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021. Ve vyjádření dále uvedlo, že z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy je uvedený záměr možný a je předpoklad, že záměr nebude mít vliv na stav vodního útvaru a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách souhlasí s nově předloženým záměrem dle předložené žádosti.

Dne 21. 7. 2020 se konalo v kanceláři Krajského úřadu jednání s provozovatelem, při kterém bylo požadováno doložení prohlášení provozovatele, že v rozporu s údaji uvedenými v předložené žádosti žádá pro zkušební provoz PS 6 o povolení nižších hodnot NL, a to „p“ 40 a „m“ 60. Dále bylo požadováno předložení bilančních hodnot pro snížené hodnoty NL „p“ 40 a „m“ 60 („p“ a „m“ v kg/t a množství znečištění v t/rok).

Toto prohlášení provozovatel předložil Krajskému úřadu dne 29. 7. 2020. V prohlášení uvedl, že statutární zástupce provozovatele prohlašuje, že oproti hodnotám NL uvedených v podané žádosti „p“ 60 mg/l a „m“ 120 mg/l, žádá v souladu s odborným posudkem a s vyjádřením PM ze dne 3. 7. 2020 o snížení hodnot v ukazateli NL na „p“ 40 mg/l a „m“ 60 mg/l a pro období zkušebního provozu nového papírenského stroje PS 6 doplnil v tabulce „B“ kapitoly 2.3. řádek NL pro „p“ 40 mg/l a „m“ 60 mg/l hodnoty: emisní limit „p“ 4 kg/t, „m“ 6 kg/t (nedošlo ke změně) a množství znečištění 195 t/rok.

Vodoprávní úřad se vyjádřil dne 21. 7. 2020 a to na základě provozovatelem dne 14. 7. 2020 dodaných podkladů pro jeho vyjádření (viz. výše). Sdělil, že po seznámení se s posudkem a na základě vyjádření PM ze dne 3. 7. 2020 nemá k předložené žádosti o žádanou změnu IP připomínky, protože požadovaná změna (navýšení limitu NL pro období zkušebního provozu) je v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě požadavku ministerstva životního prostředí byla v úvodní části IP, odstavci „Kategorie zařízení“, po konzultaci s provozovatelem, určena za hlavní činnost kategorie „6.1.b) Průmyslová výroba papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 t denně“.

Výrok připraveného rozhodnutí byl dne 29. 7. 2020 předán k vyjádření vodoprávnímu úřadu, který vyjádřením ze dne 30. 7. 2020 sdělil, že již nemá připomínky. Výrok připraveného rozhodnutí byl dne 31. 7. 2020 předán k závěrečnému vyjádření

provozovateli, který vyjádřením ze dne 4. 8. 2020 sdělil, že nemá žádné připomínky a s textem výroku této změny IP souhlasí.

Krajský úřad v provedeném řízení posoudil rozsah a charakter této změny IP i její přínos pro složky životního prostředí a konstatoval, že se jedná o *nepodstatnou změnu* IP a předmět změny IP není v rozporu s platnými právními předpisy.

Krajský úřad v průběhu řízení vypořádal připomínky a návrhy účastníků řízení a připomínky a návrhy dotčených správních úřadů, které byly vzneseny v podobě vyjádření, zaslaných ve stanovené lhůtě a ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

Ke svému rozhodnutí dospěl Krajský úřad po prostudování všech podkladů, předložených v průběhu řízení a neshledal důvody k zamítnutí uvedeného návrhu, proto požadovanou změnu IP provedl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Přehled dosud provedených změn integrovaného povolení:

Změna č.	č.j.:	Datum vydání	Nabytí právní moci
-	KUOK 13041/2008	29. 2. 2008	21. 3. 2008
1.	KUOK 50303/2011	12. 5. 2011	3. 6. 2011
2.	KUOK 127302/2011	16. 11. 2011	9. 12. 2011
3.	KUOK 65761/2012	25. 7. 2012	24. 8. 2012
4.	KUOK 51223/2013	4. 6. 2013	27. 6. 2013
5.	KUOK 104425/2013	6. 12. 2013	28. 12. 2013
6.	KUOK 51891/2015	10. 6. 2015	4. 7. 2015
7.	KUOK 83027/2016	16. 8. 2016	9. 9. 2016
8.	KUOK 15860/2016	11. 2. 2016	4. 3. 2016
9.	KUOK 27525/2018	27. 2. 2018	22. 3. 2018
11.	KUOK 80314/2018	24. 7. 2018	11. 8. 2018
12.	KUOK 95464/2018	7. 9. 2018	27. 9. 2018
10.	KUOK 97911/2019	18. 9. 2019	10. 10. 2019
14.	KUOK 74151/2020	3. 7. 2020	28. 7. 2020

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí ČR podáním u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

Mgr. Radomír Studený
vedoucího oddělení integrované prevence
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62 Olšany
2. Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany
3. Obec Bohutín, Bohutín 65, 789 62 Olšany
4. Povodí Moravy Brno s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
5. ČRS Ostrava, Jahnova 14, 709 00 Ostrava

Dotčené správní úřady:

6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - zde
7. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk
8. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Pracoviště Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
9. ČIŽP Ol Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc

Na vědomí (po nabytí právní moci):

10. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
11. Ministerstvo životního prostředí ČR, OVSS VIII., Krapkova 3, 779 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Milan Bartoň, Ing. Jana Němečková, Ing. Věra Popelková, Ing. Petr Březina