

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.j.: KUOK 9744/2023

V Olomouci dne 23. 1. 2023

Sp. zn.: KÚOK/8537/2023/OŽPZ/7206

Sp. a skart. znak: 231.2–V10

Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek

Tel.: 585/508 643

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: a.juranek@olkraj.cz

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1/0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina v úseku km 0,000 – 12,665 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ludina v km 3,651 – 4,469 v k. ú. Hranice.**

Návrh podal dne 18. 1. 2023 správce vodního toku Ludina (IDVT 10203163), tj. Lesy České republiky, s. p., IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, zastoupený společností VODNÍ DÍLA - TBD a. s., IČO: 49241648, se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“).

Účelem aktualizace je zpřesnění rozlivu hladin Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a aktivní zóny záplavového území na základě použití programu schopného modelovat proudění vody v korytě i v záplavovém území.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina v úseku km 0,000 – 12,665 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ludina v km 3,651 – 4,469 v k. ú. Hranice.

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, podle ust. § 25, § 172 a § 173 správního řádu a v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání

návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce vodního toku Ludina, tj. navrhovatele, podaného dne 18. 1. 2023

I. nově stanovuje

v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 5 odst. 5 vyhlášky pro rozliv Q_{100} , Q_{20} a Q_5 záplavové území vodního toku Ludina v km 3,651 – 4,469 v k. ú. Hranice, a to v rozsahu mapového podkladu – mapa rozlivu (příloha č. 2 v měřítku 1 : 1 500) zpracovaného navrhovatelem (Ing. Vrubel, PhD.) v 12/2022, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

II. vymezuje

podle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 6 vyhlášky aktivní zónu záplavového území vodního toku Ludina v km 3,651 – 4,469 v k. ú. Hranice, a to v rozsahu mapového podkladu – návrh aktivní zóny (příloha č. 3 v měřítku 1 : 1 500) zpracovaného navrhovatelem (Ing. Vrubel, PhD.) v 12/2022, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

III. Stanovuje omezující podmínky v záplavových územích dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona

- a) Je zakázáno skladování nebezpečného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.
- b) Je zakázáno skladování nebezpečných závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- c) Nově povolované stavby budou mít umístěnu úroveň podlah 1. NP nad úroveň hladiny Q_{100} . Nad tuto hladinu budou rovněž umísťovány citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče apod.).
- d) Nové objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, těsnící dveře apod.).

Opatření obecné povahy č.j.: KUOK 39670/2012 ze dne 2. 5. 2012, kterým KÚOK stanovil záplavové území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina v km 0,000 – 12,665, zůstává kromě výše uvedených změn dále v platnosti.

Odůvodnění:

Návrh na aktualizaci záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ludina (IDVT 10203163) v úseku km 3,651 – 4,469 v k. ú. Hranice vypracovala společnost VODNÍ DÍLA - TBD a. s. v prosinci 2022. Cílem studie bylo zpřesnit a zhodnotit záplavové území vodního toku Ludina v oblasti areálu firmy SSI Schäfer, s.r.o. a také pod ním při povodních Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} . V tomto místě je koryto vodního toku atypicky upraveno a dochází zde k rozsáhlé inundaci. Využitím programu schopného modelovat proudění vody v korytě i v záplavovém území došlo ke zpřesnění stávající hranice rozlivu povodní a k novému návrhu aktivní zóny.

Digitální model terénu výpočtové oblasti byl sestaven z geodetického zaměření koryta toku Ludina, zaměření PB inundace u areálu i v areálu firmy SSI Schäfer, s.r.o., dále v LB inundaci ze zaměření pro projekt parkoviště a z doměření. Dle potřeby byl digitální model terénu výpočtové oblasti doplněn digitálním modelem reliéfu 5. generace.

Záplavové území (rozliv hladin Q_5 , Q_{20} , Q_{100}) a aktivní zóna vodního toku Ludina byly aktualizovány na základě hydraulického výpočtu proudění vody s využitím spřaženého 1D-2D numerického modelu. Bylo provedeno podrobné místní šetření. Jako zdroj informací a minimální měřítko přesnosti byl pro zákres rozlivu použit aktuální mapový podklad 1 : 10 000 ZABAGED. Pro stanovení území ohroženého zvláštní povodní byl vytvořen spřažený 1D-2D horizontální numerický model proudění vody. Model byl vytvořen v programu HEC – RAS 6.2.0. Kombinace (spřažení) 1D a 2D modelu vystihuje nejlépe charakter proudění před a při dosažení kapacity koryta toku a zároveň modeluje přesněji charakter proudění v inundačním území. Pro 2D modelování v programu HEC – RAS je předpokladem neustálené proudění, proto byl celý model řešen jako neustálené proudění.

Záplavové území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina v úseku km 0,000 – 12,665 bylo stanoveno KÚOK opatřením obecné povahy č.j.: KUOK 39670/2012 ze dne 2. 5. 2012.

Rozsah záplavového území je nově vymezen na základě „Studie proudění v záplavovém území řeky Ludiny u areálu SSI Schafer“ vypracované společností VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Studená 909/2, 638 00 Brno v 12/2022. Byla předložena dokumentace, jejíž součástí je průvodní zpráva a situace. Data byla předána rovněž digitálně na CD, a to včetně map rozlivů, hloubek, rychlostí a map povodňového ohrožení. Uvedený rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1 : 1 500 pro povodně Q_{100} , Q_{20} a Q_5 . Aktivní zóna záplavového území je rovněž zakreslena v mapách 1 : 1 500.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správních činnostech stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit

průběh povodně.

Stanovené záplavové území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina, resp. jeho změna, je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina, resp. jeho změna, je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina, resp. jeho změny a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky.

KÚOK vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o návrh opatření obecné povahy dle ust. § 172 správního řádu, současně KÚOK v souladu s ust. § 25 správního řádu **oznamuje projednávání podkladů pro aktualizaci záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ludina v úseku km 3,651 – 4,469 v k. ú. Hranice** veřejnou vyhláškou. KÚOK **žádá příslušný obecní úřad o vyvěšení „Návrhu opatření obecné povahy ve věci aktualizace záplavového území a aktivní zóny vodního toku Ludina v km 3,651 – 4,469 v k. ú. Hranice“ po dobu 15-ti dnů způsobem v místě obvyklým. Po uplynutí stanovené lhůty žádáme o zaslání písemnosti (potvrzené razítkem s podpisem, že písemnost byla vyvěšena 15 dnů) zpět na KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

Podklady pro stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny vodního toku Ludina, resp. jeho změnu, jsou k dispozici k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 8.00 hod. – 17.00 hod. nebo po telefonické dohodě ve sjednaném termínu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 b, Olomouc (výšková budova RCO), Odbor životního prostředí a zemědělství, 7. poschodí, kancelář č. 705.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Breškovcová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Příloha: mapové podklady v měřítku 1 : 1 500 (mapa rozlivu - příloha č. 2, návrh aktivní zóny - příloha č. 3) z 12/2022

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Studená 909/2, 638 00 Brno - bez příloh (obdrží prostřednictvím datové schránky)
2. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno + příloha
3. **Město Hranice**, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha

Doporučeně (DS):

1. Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

Na vědomí (DS):

1. Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín – bez příloh
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde + příloha
3. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)