

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení silničního hospodářství

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 508 111

datová schránka: qiabfmf

email: posta@olkraj.cz, www.olkraj.cz

Naše č. j./sp. zn.

KUOK 29268/2023

KÚOK/108734/2022/ODSH-SH/131

Vyřizuje: Ing. Milena Hošťálková

Telefon: 585 508 686

Počet listů: 20

Počet příloh:

viz. rozdělovník

Počet listů/svazků příloh:

Olomouc dne 14. 03. 2023

STAVEBNÍ POVOLENÍ **(doručované veřejnou vyhláškou)**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc, v zastoupení na základě plné moci společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava (dále jen „**stavebník**“), podal dne 13. 10. 2022 žádost o vydání stavební povolení pro stavební úpravu níže uvedených stavebních objektů silnice „**D35 rekonstrukce mostů D35 - 147, D35 - 148a, 35 - 163, 35 – 164 a vozovky I/35, I/35 Lipník nad Bečvou - oprava**“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, ve smyslu ust. § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), přezkoumal ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

stavební povolení

pro stavbu

„D35 rekonstrukce mostů D35 - 147, D35 - 148a, 35 - 163, 35 – 164 a vozovky I/35, I/35 Lipník nad Bečvou - oprava“

v rozsahu následujících stavebních objektů:

SO 101 Oprava silnice I/35

SO 201 Oprava mostu 35 - 163

SO 202 Oprava mostu 35 – 164

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 2651/40 a 2664/85 v **k. ú. Loučka** a parc. č. 4023, 3993/10, 3993/100, 3993/21, 3993/35, 3993/38, 3993/41, 3993/53, 3993/54, 3993/55, 3993/56, 3993/9, 3993/95, 3993/96, 3993/98, 3993/99, 3995/2, 4029/1, 4029/2, 4029/3 v **k. ú. Lipník nad Bečvou**.

Druh, účel a stručný popis stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby a údržbové práce.

SO101 Oprava silnice I/35

Předmětem SO101 je oprava silnice v celém úseku mimo mostní objekty. Oprava vozovky je navržena v souladu s provedenou diagnostikou vozovky, tj. výměna krytu stávající asfaltové vozovky a nahrazení stávajícího cementobetonového krytu asfaltovými vrstvami s částečnou kompletní výměnou konstrukce vozovky. Na služební komunikaci bude provedena výměna krytu. Budou stavebně upraveny stávající služební základy. V dotčeném rozsahu dojde k zásahu do vodohospodářských objektů, bude vybudována nová silniční drenáž v úseku nové vozovky a jeden stávající lapač splavenin bude upraven na horskou vpusť. Na většině úseku dojde k demontáži stávajících svodidel a jejich nahrazení novými v rozsahu a provedení dle platných předpisů. V celém úseku dojde k úpravě nezpevněných krajnic a v dílčích úsecích i k úpravě zemních těles (v místech rozšíření krajnic pro osazení svodidel). Oprava silnice bude doplněna údržbovými pracemi jako je čištění stávajících příkopů, výměna poškozených příkopových tvárnic, kácení vybraných dřevin nebo sanace stávajících konstrukcí (lapače splavenin, vyústění příkopů).

SO201 Oprava mostu 35 - 163

Předmětem SO 201 je oprava stávajícího mostu v souladu s provedenými diagnostikami stávajících konstrukcí (vozovky a mosty) a dle dohody s objednatelem, resp. správcem dálnice. Na základě provedených diagnostik a dohod dojde k výměně obrusné vrstvy vozovky, k výměně příslušenství – výměna mostního zábradelního svodidla na úroveň zadrženosti H2 a výměně stávajícího podpovrchového mostního závěru za nový jednoduchý kotvený povrchový mostní závěr. U mostu bude opraveno spárování dlažeb a vývařišť pod mosty s předlážděním dlažby v uvolněných místech a oprava prvku odvodnění izolace (oprava odvodňovacích trubiček).

SO202 Oprava mostu 35 -164

Předmětem SO 202 je oprava stávajícího mostu v souladu s provedenými diagnostikami stávajících konstrukcí (vozovky a mosty) a dle dohody s objednatelem, resp. správcem dálnice. Na základě provedených diagnostik a dohod dojde k výměně obrusné vrstvy vozovky a k opravě příslušenství - opravě poškozených částí betonových svodidel, opravě protikorozní ochrany mostního zábradlí a opravě dlažeb a odvodnění u pilířů. Na mostě bude rovněž provedena celková oprava mostních závěrů včetně jejich seřízení a výměny pryžových profilů a ložisek závěrů a částečná sanace spodní stavby a oprava prasknuté lamely mostního závěru. U mostu bude opraveno spárování dlažeb a vývařišť pod mosty s předlážděním dlažby v uvolněných místech.

II. Stanoví stavebníkoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava – Ing. David Berger, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1004726; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- po předání staveniště a následně v rozhodujících fázích realizace dílčích stavebních objektů

SO101 Oprava silnice I/35

- po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky určených k výměně (v každé fázi výstavby)
- horská vpust vč. přípojky - před zásypem
- po provedení vrstev vozovek (v každé fázi výstavby)
- po instalaci příslušenství komunikace (v každé fázi výstavby)

S0201 Oprava mostu 35-163

- po odstranění vozovek a příslušenství mostu určených k výměně (v každé fázi výstavby)
- po osazení mostního závěru
- po dokončení prací na mostě (v každé fázi výstavby)

S0202 Oprava mostu 35-164

- po odstranění vozovek a příslušenství mostu určených k výměně (v každé fázi výstavby)
- po dokončení prací na mostě (v každé fázi výstavby)

- kontrolní prohlídka vybraných stavebních objektů před jejich uvedením do předčasného užívání
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby

4. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2024.

5. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením výstavby povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení výstavby, a dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (§ 152 odst. 3 stavebního zákona).

6. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemku, ke kterému mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku, popř. nájemní smlouvou.

7. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Současně bude zajištěn autorský dozor hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

8. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytýčením prokazatelně seznámeni.

9. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění, v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Před započatím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.

10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

11. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště.

12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.

13. Stavebník zajistí pravidelné čištění a kropení komunikací, používaných pro účely stavby, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

14. Po dobu všech realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto nemovitostí; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.

15. Stavebník před zahájením stavby zajistí případné úpravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.

16. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správcí) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).

17. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.

18. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů (např. zkrápění staveniště a zaplachtování sypkých hmot).

19. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.

20. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu.

21. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

22. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení štítku viz. ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na kterém bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby, atd.

23. Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. O vydání souhlasu požádá stavebník stavební úřad a žádost doloží podklady stanovenými § 122 stavebního zákona.

24. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace. Při stavbě budou dodrženy všeobecné podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývajících z přiložených situací:

- CETIN a.s. ze dne 03. 11. 2021 pod Č. j.: 843472/21
- GasNet Služby, s.r.o. ze dne 03. 11. 2021 zn.: 5002494144
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 04. 07. 2022, zn.: 001126539652

Požadavky dotčených orgánů:

25. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v koordinovaném závazném stanovisku **Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 25. 07. 2022 pod Č. j.: KUOK/76660/2022:**

dle zákona o pozemních komunikacích:

- pro provádění stavby si zhotovitel požádá o omezení obecného užívání silnice I/35 uzavírkou provozu podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost s náležitostmi uvedenými v ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podá zhotovitel stavby před zahájením prací v dostatečném předstihu u zdejšího silničního správního úřadu;
- u zdejšího správního úřadu podle ust. § 124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu (při provádění stavebních prací) na silnici I/35 v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Žádost bude podána zhotovitelem stavby v dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením stavby;

26. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v koordinovaném závazném stanovisku **Městského úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru regionálního rozvoje ze dne 27. 06. 2022, zn.: MU/13176/2022/2584:**

na úseku životního prostředí

- dle § 146 zákona č. 254/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
- původce odpadu je povinen zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 3 (v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady);
- dále je původce odpadu povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu podle § 12 zákona o odpadech;
- dále je původce povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí;
- nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení nebo do okamžiku předání oprávněné osobě;
- při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;
- pokud budou při pracích produkovány nebezpečné odpady, bude předložen odboru životního prostředí, MěÚ Lipník nad Bečvou doklad o předání tohoto odpadu oprávněné osobě;
- původce je povinen mít před vznikem stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, zajištěno podle § 13 odst. 1 písm. e) předání odpovídajícího množství odpadu písemnou smlouvou s oprávněnou osobou k jejich převzetí.

- Dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
- v průběhu stavby je investor povinen omezit znečišťování ovzduší vhodnými technologickými postupy a ochranným opatřením na minimum
- při stavbě doporučujeme omezování úniku tuhých znečišťujících látek do okolí dostupnými technickými prostředky. Při znečištění pozemních komunikací – zeminou nebo stavebními materiály je nutné zajistit vyčištění komunikací do původního stavu.

27. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku **Sekce majetkové Ministerstva obrany, Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 02. 12. 2022, Č. j.: MO 521764/2022-1322:**

- Tři týdny před zahájením stavby žádáme předložit schválený návrh dopravního opatření na dotčené komunikaci na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6 771 11 Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554. mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).

28. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených v závazném stanovisku **Městského úřadu Lipník nad Bečvou ze dne 14. 09. 2022 zn.: MU/18331/2022/3755/3/ŽP-VH:**

- Při realizaci a provozování stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými látkami.
- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- Stavební mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových a podzemních vod ropnými látkami. V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.
- V blízkosti toku nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.
- V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových nebo podzemních vod je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům či úkapům.
- Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění vodního toku stavebním odpadem a látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na březích a v blízkosti vodního toku.
- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Požadavky vlastníků a správců dopravní či technické infrastruktury

29. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve stanovisku **Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 04. 08. 2022 zn.: 131/210199/2022/Mi:**

- stavba bude provedena podle předložené PD, platných norem a předpisů, případné změny budou s naší organizací předem projednány a odsouhlaseny
- zahájení a ukončení stavebních prací bude předem oznámeno ze strany žadatele (investora) na Středisku správy a údržby dálnice č. 5 v Kocourovci (vedoucí Ing. Monika Bezděková, tel. +420 601 085 112, email: monika.bezdekova@rsd.cz) min. 5 dní před zahájením realizace stavby, ukončení prací 3 dny před koncem realizace
- zhotovitel zajistí pro pracovníky doklad o proškolení na BOZP na dálnicích a rychlostních silnicích ve smyslu čl. VIII. Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007. Školení bude provedeno pracovníkem bezpečnostního oddělení ŘSD ČR, Ing. Vladimír Pejchal, tel: 954 903 742, email: vladimir.pejchar@rsd.cz. Doklad o školení bude přílohou stavebního deníku. Pracovníci zhotovitele budou mít při práci vždy na sobě výstražný oděv, nebudou se pohybovat v provozované části dálnice a budou si počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavinili mimořádnou událost
- stavba a úpravy pozemků budou provedeny tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo jinak nerušily silniční provoz. Rovněž na dálnici D35, komunikaci I/35 a na pozemcích ŘSD ČR souvisejících se stavbou nesmí být během stavebních montážních prací použito žádných reklam, upoutávek na vozidlech či oděvech pracovníků, které by vedly k odvádění pozornosti řidičů jedoucích na dálnici DI a D35 a komunikaci I/35. Umístění reklamního zařízení a firemního označení podléhá povolení příslušného silničního správního úřadu, tedy Ministerstva dopravy ČR.

30. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření **ČD – TELEMATIKA a.s., ze dne 09. 11. 2021 Č. j.: 1202121411:**

Žadatel je povinen před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:

- Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
- Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-ro-stavebnik) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení). Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.

- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
- V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je žadatel dále povinen neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení. Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.

Nutno dodržet všeobecné podmínky Správy železnic:

- Před započítím stavby (zemních prací) je nutné zažádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu. Kontaktní osoba pro vytyčení: p. Nuc, tel. 724 106 290.
- Křížení a odstup od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (CSN 736005). V případě kolize se stavbou, musí být řešena přeložka kabelové trasy. A následně předložena projektová dokumentace k odsouhlasení.
- Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno ani omezena nebo narušena jejich funkčnost. Musí být ochráněny před poškozením. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Kabel musí zůstat během stavby v provozu.
- V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s.
- Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě ČD D, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě ČTD uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě elektronických komunikací ve správě ČTD),
- písemné vyrozumění organizací o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce O nás - Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytyčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),

- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery,
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz. sekce O nás - Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy. telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZW a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizací, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Centrum telematiky

- a diagnostiky, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

31. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření **Dopravního podniku města Olomouce, a.s. ze dne 04. 11. 2021 zn.: 288/2021/46:**

- pokud by v zájmovém území (pod mostem D34-148) mělo dojít k dopravním omezením – omezení provozu autobusových linek DPMO, a.s., požadujeme min. 10 týdnů předem informovat dopravní dispečink DPMO, a.s. (kontaktní osoba za DPMO, a.s.p. Jiří Dostál, tel. 777 776 550, email: dostal@dpmo.cz a p. Martin Plitzner, tel. 725 794 815, email: plitzner@dpmo.cz). Tato odbo je potřebná k posouzení a k přípravě realizace dopravních opatření a informování cestujících veřejnosti.

32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření **Telia Carrier Czech Republic a.s. ze dne 04. 10. 2022 zn.: 1312202119:**

- V ochranném pásmu PV je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV - žádost o souhlas se zahájením prací bude společnosti Telia (SITEL) zaslána 8 týdnů předem. - Zástupce Telia (SITEL) bude přizván k předání staveniště – viz. kontakt ochrana sítí.
- Před zahájením prací bude poloha PV přímo ve staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započítáním prací na adrese: SITEL, spol. s r.o., Ing. Rudolf Čihák, provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, e-mail rcihak@sitel.cz, tel.267198362. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV.
- Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištění nesrovnalosti budou oznámeny společnosti Telia (SITEL).
- Při stavebních pracech v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti, nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky.
- Nad trasou PV nebudou umístována zařízení včetně skladování materiálu atp., která mohou omezit přístup k PV a nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru.
- Při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Vhodný způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, popřípadě poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace.
- Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Telia (SITEL) – viz. kontakt ochrana sítí.
- Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození

- (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby.
- Bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad PV.
 - Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti SITEL a následně písemně na adresu SITEL, spol. s r.o., provozovna Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00 (popř. na e-mailovou adresu sos@sitek.cz nebo fax 267 198 334).
 - Při poškození PV (i dodatečně zjištěném) způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného PV včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
 - PV nebude překládáno ani jinak upravováno.
V případě nutnosti přeložení, manipulace nebo úprav PV bude uzavřena smlouva o přeložce s vlastníkem PV. Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny společností SITEL včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby na objednávku Stavebníka. (SITEK je autorizovaným dodavatelem vlastníka sítě).
 - Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy PV jsou také kontrolní zkoušky PV (OK a HDPE), vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a její zapracování do stávající dokumentace a to v papírové i DGN formě dle předpisu vlastníka PV a další související činnosti.
 - Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena atp.).
Kontakt na ochranu sítě: 267198126, 722485662: ochranasitek@sitek.cz.

33. Stavebník zajistí splnění podmínek z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 04. 07. 2022, zn.: 001126539652:

- Stavbou nesmí být dotčena stávající energetická zařízení a jejich ochranná pásma. V ochranných pásmech energetického zařízení nesmí být snížena nivelita terénu ani povolená vzdálenost mezi konstrukcemi a nadzemním vedením.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

34. Stavebník zajistí splnění podmínek ze stanoviska Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 11. 07. 2022, zn.: 2022/1426/Kv-S5:

- Stavebník objedná u provozovatele vytyčení vodárenských zařízení a vystavení povolení k činnosti v jejich ochranném pásmu dle odst. 5 § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
- Stavebník dodrží podmínky činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení stanovené VaK Přerov, a. s.

- Při realizaci stavby investor ověří přesnou polohu domovních přípojek u jejich vlastníků.
- Při úpravách terénu je nutno zajistit krytí vodovodu nejméně 1 m, nezřizovat krytí vyšší jak 2,2 m.
- Investor zajistí ochranu stávajících zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., vodovodů pro veřejnou potřebu. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1.0 m od vodovodních zařízení a jejich příslušenství budou provedeny pouze ručně.
- Při poškození vodárenského zařízení či jeho příslušenství neprodleně informovat příslušný provoz nebo dispečink VaK Přerov a. s. o stavu zařízení a rozsahu poškození.
- V rámci opravy povrchů komunikace a budování zálivu pro údržbu vodovodu žádáme ponechání stávajícího zajištění přístupu k podchodu vodovodu pod komunikací, které bylo budováno v rámci stavby „Lipník - I/47 - D354/3511- přeložka vodovodu“ v roce 1997.
- Po dokončení všech stavebních prací vyzve dodavatel prací společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce kanalizačních a vodovodních zařízení dotčených stavbou. Naše vodohospodářská zařízení požadujeme předat za účasti investora nebo dodavatele a zástupce VaK Přerov, a. s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis.

Ostatní podmínky:

35. Stavebník zajistí splnění požadavků uvedených ve vyjádření **Povodí Moravy, s.p., ze dne 17. 08. 2022, zn.: PM-28708/2022/5203/Fi:**

- během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním materiálem, odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě toku, na břehu a v záplavovém území
- zahájení prací na opravě mostů, termíny kontrolních dnů, ukončení prací a termín závěrečné kontrolní prohlídky požadujeme oznámit přímému správci min. pět pracovních dnů předem (Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov, technik Filip Petráš, tel. 702 177 144, petras@pmo.cz)
- přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního/projektovaného stavu
- správce vodních toků bude přizván min. pět pracovních dnů předem k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, *prostřednictvím zástupce* DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- ČD – Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
- Gasnet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
- Nej.cz, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha
- Telia Carrier Czech republic, a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha

Odůvodnění:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc, v zastoupení na základě plné moci společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava (dále jen „**stavebník**“), podalo dne 13. 10. 2022 žádost o vydání stavební povolení pro stavební úpravu stavebních objektů silnice „D35 rekonstrukce mostů D35 - 147, D35 - 148a, 35 - 163, 35 – 164 a vozovky I/35, I/35 Lipník nad Bečvou - oprava“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad svým opatřením Č. j.: KUOK 5046/2023 ze dne 23. 01. 2023 oznámil zahájení stavebního řízení pro stavbu silnice „D35 rekonstrukce mostů D35 - 147, D35 - 148a, 35 - 163, 35 – 164 a vozovky I/35, I/35 Lipník nad Bečvou - oprava“ v rozsahu stavebních objektů SO 101 Oprava silnice I/35, SO 201 Oprava mostu 35 – 163 a SO 202 Oprava mostu 35 – 164 na pozemcích v k. ú. Loučka a Lipník nad Bečvou. Účastníkům řízení bylo předmětné oznámení doručeno jednotlivě. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Speciální stavební úřad současně oznámil účastníkům stavebního řízení, že po uplynutí výše uvedené lhůty ke dni 20. 02. 2022, bude disponovat všemi podklady pro vydání rozhodnutí. Účastníci řízení se s těmito podklady před vydáním rozhodnutím mohli seznámit, nahlížet u speciálního stavebního úřadu a vyjádřit se k nim ve lhůtě 10 pracovních dnů. V průběhu stanovené lhůty neobdržel speciální stavební úřad ke stavebnímu řízení žádné námitky účastníků řízení.

Speciální stavební úřad přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili následující dotčené orgány a správci technické infrastruktury:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, koordinované závazné stanovisko ze dne 25. 07. 2022, Č. j.: KUOK 76660/2022
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, koordinované závazné stanovisko ze dne 27. 06. 2022, zn.: MU/13176/2022/2584

- Sekce majetková Ministerstva obrany, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko ze dne 02. 12. 2022, Č. j.: MO 521764/2022-1322
- Povodí Moravy, stanovisko ze dne 17. 08. 2022, zn.: PM-28708/2022/5203/Fi
- Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, stanovisko ze dne 11. 07. 2022, Č. j.: KRPM-87073-2/ČJ-2022-140806
- Správa silnic Olomouckého kraje, stanovisko ze dne 28. 06. 2022, zn.: SSOK-JH 15011/2022
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovisko ze dne 15. 07. 2022, Č. j.: KUOK 73786/2022
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, stanovisko ze dne 04. 08. 2022, zn.: 131/210199/2022/Mi
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, závazné stanovisko ze dne 14. 09. 2022, zn.: MU/18331/2022/3755/3/ŽP-VH; rozhodnutí ze dne 08. 08. 2022, zn.: MU/15262/2022/3298/ŽP-LHM
- CETIN, a.s., vyjádření ze dne 03. 11. 2021, Č. j.: 843472/21
- ČD – Telematika, vyjádření ze dne 09. 11. 2021, Č. j.: 1202121411; ze dne 08. 11. 2021, Č. j.: 1202121412
- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 03. 11. 2021, Č. j.: 13851/21; ze dne 30. 09. 2022, Č. j.: 12538/22; ze dne 30. 09. 2022, Č. j.: 12538/22
- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 26. 09. 2022, zn.: 08527/2022/MSE
- ČEZ Energo, s.r. o. vyjádření ze dne 10. 11. 2021, zn.: 1483/2021; ze dne 03. 10. 2022, zn.: 2367/2022
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 21. 09. 2022, zn.: 0700608293
- Dial Telecom, vyjádření ze dne 03. 11. 2021, zn.: CR961729
- Quantcom, vyjádření ze dne 29. 09. 2022, zn.: CR1076148
- Dopravní podnik města Olomouce, a.s., vyjádření ze dne 04. 11. 2021, zn.: 268/2021/46
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 11. 07. 2022, zn.: 5002636975
- Nej. cz s.r.o., vyjádření ze dne 10.10. 2022, zn.: VYJNEJ-2022-12522-01
- Město Lipník nad Bečvou, Odbor správy majetku, sdělení ze dne 05. 11. 2021, Č. j.: MU/23911/2021/SM-VO
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 03. 11. 2021, zn.:12417/OVP/N
- Nordic telecom Regional s.r.o.,
- OLMA, a.s., vyjádření ze dne 09. 11. 2021
- OLTERM & TD Olomouc, a.s., vyjádření ze dne 09. 11. 2021
- OPTILINE a.s., vyjádření ze dne 08. 11. 2021, zn.: 1412102533 a zn.:1412102534
- SITEL, spol. s r.o., vyjádření ze dne 29. 09. 2022, zn.: 1112203499
- Netbox, SMART Comp. a.s., vyjádření ze dne 05. 12. 2021, č. V-1121/2021
- ČD – Telematika a.s., vyjádření ze dne 09. 11. 2021, Č. j.: 1202121411
- Správa železnic, státní organizace, vyjádření ze dne 30. 11. 2021, zn.: 26820/2021-SŽ-OŘ OLC-ops/Ha
- Technické služby města Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 29. 09. 2022
- Telco pro Services, a.s., sdělení ze dne 21. 09. 2022, zn.: 0201471018
- Telia Carrier, vyjádření ze dne 04. 10. 2022, zn.: 1312202119; ze dne 01. 07. 2022, zn.:1312201539
- TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., vyjádření ze dne 04. 11.2021, zn.: 437/Mi/2021

- Twigonet Europe, vyjádření ze dne 20. 01. 2022, Č. j.: 8498/2021KM
- UCED s r.o., vyjádření ze dne 15. 12. 2021, zn.: 2021351420
- VEOLIA Energie ČR, a.s., vyjádření ze dne 09. 11. 2021, RSTM/20211108-003/ES
- Vodafone Czech republic, a.s., vyjádření ze dne 11. 11. 2021, zn.: MW9910186026355551
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření ze dne 04. 07. 2022, zn.: 001126539652
- CETIN, a.s., vyjádření ze dne 30. 06. 2022, Č. j.: 685582/22
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., vyjádření ze dne 11. 07. 2022, zn.: 2022/1426/Kv-S5

Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy a vyjádření účastníků řízení doložená ke stavebnímu řízení, která souvisí s prováděním stavby, byla zvážena, byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se provádění projednávané stavby nebo jejího následného užívání byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Požadavky, které se týkaly jiných částí staveb, a požadavky týkající se majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní a speciálnímu stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat.

Speciální stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je

- a) stavebník
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

Účastníci řízení podle §109 písm. a) až d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníkem řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona byli stanoveni vlastníci pozemků vlastníci pozemků parcela číslo 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3728 v k. ú. Loučka a vlastníci pozemků parcela číslo 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 3779/56, 3779/57, 3779/59, 3779/60, 3779/65, 3779/64, 3779/52, 3779/61, 3779/51, 3779/49, 3779/50, 3779/48, 3779/47, 3779/46, 3772, 3962/2, 3608/3, 4022, 3646/80, 3646/81, 3646/82, 3646/83, 3646/84, 3646/10, 3993/40, 4027, 3336/2, 3336/79, 3993/59, 3336/30, 3336/67, 3993/53, 4028/1, 3646/56, 3646/64, 3646/58, 3646/52, 3646/5, 3646/63, 3646/62, 3646/50, 3921/2, 4025, 4024, 3779/15,

3779/14, 3779/12, 3779/17, 3779/6, 3779/11, 3779/10, 3779/9, 3779/8, 3779/7 v k.ú. Lipník nad Bečvou.

Speciální stavební úřad došel po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečnění stavby „D35 rekonstrukce mostů D35 - 147, D35 - 148a, 35 - 163, 35 - 164 a vozovky I/35, I/35 Lipník nad Bečvou - oprava“ nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože v průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl speciální stavební úřad způsobem, uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, Samostatné oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu, 15. den je posledním dnem oznámení.

Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně po dobu **15 dnů** na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se následujícím účastníkům řízení v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 citovaného zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona, doručuje toto oznámení jednotlivě:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, *prostřednictvím zástupce* DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Dopravní podnik města Olomouce, a.s., Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
- Gasnet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Nej.cz, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha
- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha
- Telia Carrier Czech republic, a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 –ti dnů:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Další účastníci řízení dle ust. § 112 odst. 1 v souvislosti s § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (doručení veřejnou vyhláškou):

v případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

- vlastníci pozemků parcela číslo 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3728 v k. ú. Loučka
- vlastníci pozemků parcela číslo 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 3779/56, 3779/57, 3779/59, 3779/60, 3779/65, 3779/64, 3779/52, 3779/61, 3779/51, 3779/49, 3779/50, 3779/48, 3779/47, 3779/46, 3772, 3962/2, 3608/3, 4022, 3646/80, 3646/81, 3646/82, 3646/83, 3646/84, 3646/10, 3993/40, 4027, 3336/2, 3336/79, 3993/59, 3336/30, 3336/67, 3993/53, 4028/1, 3646/56, 3646/64, 3646/58, 3646/52, 3646/5, 3646/63, 3646/62, 3646/50, 3921/2, 4025, 4024, 3779/15, 3779/14, 3779/12, 3779/17, 3779/6, 3779/11, 3779/10, 3779/9, 3779/8, 3779/7 v k.ú. Lipník nad Bečvou.

Ve smyslu § 112 odst. 1 stavebního zákona se dotčeným orgánům doručuje jednotlivě:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, zde
- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
- Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení zájmů a státního dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

- Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov

Dále obdrží:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Na vědomí:

- spis