

5. Opravy, investice, projekty a nákupy

b) Nové investice a opravy

v tis. Kč

Oblast	Název listu přílohy	Předfinancování - úvěr	Předfinancování - rozpočet OK	IF PO, RF a ostatní zdroje	Nájemné SMN	Požadavky na rozpočet OK	Celkové náklady v roce 2025
školství	Odbor školství a mládeže - ORJ 10 ž - investice	0	0	13 200	0	3 666	16 866
školství	Odbor školství a mládeže - ORJ 10 ž - opravy	0	0	1 335	0	9 495	10 830
školství	Odbor investic - ORJ 17 ž - opravy	0	0	0	0	6 000	6 000
školství	Odbor investic - ORJ 17	0	0	0	0	41 813	41 813
sociální	Odbor sociálních věcí - ORJ 11 ž - investice	0	0	0	0	8 458	8 458
sociální	Odbor sociálních věcí - ORJ 11 ž - opravy	0	0	0	0	22 843	22 843
sociální	Odbor investic - ORJ 17 ž - investice	0	0	0	0	12 274	12 274
sociální	Odbor investic - ORJ 17 ž - opravy	0	0	0	0	7 950	7 950
dopravy	Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 12 - stavba	0	0	0	0	756 400	756 400
kultury	Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13 ž - investice	0	0	0	0	7 170	7 170
kultury	Odbor sportu, kultury a památkové péče - ORJ 13 ž - opravy	0	0	0	0	4 068	4 068
zdravotnictví	Odbor zdravotnictví - ORJ 14 ž	0	0	555	0	10 166	10 721
zdravotnictví	Odbor investic - ORJ 17 ž	0	0	0	0	6 000	6 000
KÚOK	Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 - investice	0	0	0	0	29 503	29 503
KÚOK	Odbor kancelář ředitele - ORJ 03 - opravy	0	0	0	0	3 980	3 980
IT	Odbor informačních technologií - ORJ 06	0	0	0	0	27 414	27 414
krizové řízení	Odbor kancelář hejtmána - ORJ - 18 - investice	0	0	0	0	11 400	11 400
CELKEM		0	0	15 090	0	968 600	983 690

Nemovitý majetek (novostavba) a movitý majetek pořízený v rámci investičních akcí uvedených v Příloze 5 se svěřuje příslušné příspěvkové organizaci do hospodaření, a to ke dni aktivace předmětného majetku.

Odbor školství a mládeže

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

ORJ 10

v tis. Kč

ORJ 10 - Oblast školství - nové investice - stavební - požadavky PO																	
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka	
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje	z toho rozpočet OK			
Realizace - nové investice								21 866		5 000	16 866	1 000	12 200	0	3 666	0	
1	SU	63	Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 - Bezbariérový přístup	Ve škole jsou rodiče žáků, kteří jsou imobilní a tím pádem se nedostanou do koncertního sálu, žádáme o pořízení plošiny pro vozíčkáře. Vzhledem k tomu, že i u pedagogického sboru přibývá pohybových postižení, plošina by sloužila nejen pro rodiče, ale i pro pedagogický sbor.	I		520	2025 - 2025	0	520	0	0	0	520	0		
2	PR	63	Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8 - Rekonstrukce plynové přípojky v areálu SŠT Kouřilkova 8	Na základě doporučení vycházejícího ze zprávy o provedené kontrole těsnosti a stavu izolace zemních rozvodů plynu je třeba ve stanovené lhůtě, tj. do 19. 4. 2026 provést rekonstrukci těchto rozvodů. Nová trasa plynovodu vedoucího do budovy dílen PV1 by měla vést, z důvodu eliminace rizik spojených s únikem plynu, nově mimo budovu Pavilonu P2, kde byla již dříve demontována technologie spojená s provozem školní jídelny.	I		646	2025 - 2025	0	646	0	0	0	646	0		
3	SU	63	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Výměna oken a dveří nové budovy školy - část 2.	Jedná se o navazující část výměny stávajících dřevěných oken a dveří (stáří více jak 20 let) v rámci energeticky úsporných opatření v 1. nadzemním podlaží nové budovy školy (dílny) a únikových dveří z chodeb nové budovy školy. Cena je stanovena jako kvalifikovaný odhad odborné firmy.	I		2 500	2025 - 2025	0	2 500	0	0	0	2 500	0		
4	JE	63	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Rekonstrukce sborovny v budově NG	Sborovna v budově na NG (nižší gymnázium) je místem, kde trvale pracuje asi 10 pedagogů a dalších 20 ji využívá dle potřeby. Prostory ani technické podmínky nejsou vyhovující. Chybí elektrické a datové připojení na pracovní místa, vhodné stoly, židle a nábytek. Vzhledem k vybudování nové elektroinstalace bude potřeba udělat i nové omítky a podlahy.	I		1 000	2025 - 2025	0	1 000	0	1 000	0	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení	
5	JE	63	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Rekonstrukce chlapeckých toalet	Jedná se o chlapecké toalety ve staré budově Gymnázia Jeseník. Současné toalety nejsou vhodně řešeny prostorově, jsou zastaralé, neustále pokažené nebo ucpané. Z oblasti záchodků se také do budovy školy šíří nepříjemný zápach.	I		700	2025 - 2025	0	700	0	700	0	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení	
6	JE	63	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Modernizace chodeb školy - první část	Chodby školy jsou obloženy deskami, které jsou na mnoha místech nenávratně poškozeny. Stěny nad obložením jsou plné různých kabelů v lištách. Podlahy jsou staré a poškozené. Chodby působí nevzhledným a ponurým dojmem.	I		500	2025 - 2025	0	500	0	500	0	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení	
7	JE	63	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 - Rekonstrukce laboratoří fyziky a biologie	Rekonstrukce stávajících a nevyhovujících laboratoří biologie a fyziky. Projektová dokumentace byla zpracována již dříve, ale na realizaci nebylo dostatek finančních prostředků.	I		10 000	2025 - 2025	0	10 000	0	10 000	0	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení	
8	PR	63	Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - víceúčelové sportoviště	Jedná se o výstavbu 1. etapy víceúčelového sportoviště dle vypracované projektové dokumentace za objektem domova mládeže. Stavba navazuje na vypracovanou studii, která je v souladu s koncepcí rozvoje školy.	I		6 000	2024 - 2025	5 000	1 000	1 000	0	0	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení	

Odbor školství a mládeže

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

ORJ 10

v tis. Kč

ORJ 10 - Oblast školství - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje	z toho rozpočet OK		
Realizace - nové opravy							10 830		0	10 830	100	700	535	9 495	0	
1	PR	53	Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847 - Oprava kanalizace	V sušárně, umístěné v suterénu prosakuje po dešti voda. Na ulici je splašková kanalizace pro všechny domy, která je výše umístěna než splašková kanalizace DD. Z toho důvodu je ve staré odpadní jímce čerpadlo, které vede splašky do kopce. Byl proveden rozbor vody, který vykazoval prvky splašků a kontaminaci vody. Zřejmě je poškozena jímka nebo propojení opravené kanalizace s původní kanalizací.	O		2 700	2025 - 2025	0	2 700	0	0	0	2 700	0	
2	PV	53	Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 - Oprava a nátěr radiátorů	Nátěr oprýskaných a zašlých radiátorů v budově školy, výměna opotřebovaných komponentů.	O		1 750	2025 - 2025	0	1 750	0	0	0	1 750	0	
3	OL	53	Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Oprava chodby v budově školy	Dodávka a výměna podlahových krytin v 1. patře budovy školy z důvodu poškození dlažby. Dlažba je původní, ovlivněna statikou pohybem budovy po rekonstrukci zateplení. Původní dlažba praská a nelze ji již opravit. Hrozí úrazu žáků a zaměstnanců při pohybu po budově. Výměna světelných zdrojů v souvislosti s projektem energetické úspornosti.	O		500	2025 - 2025	0	500	100	0	0	400	0	
4	JE	53	Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312 - Výměna vnitřních dveří Rudná	Kompletní výměna dveří (61 kusů) v celé budově školy na pracovišti Rudná 383. Ve většině případů se jedná se o „předpotopní exempláře“ dveří - jsou zastaralé, nevyhovující a to jak z hlediska estetičnosti, tak z hlediska bezpečnosti žáků, zvláště ty prosklené. Jejich bezproblémovou funkčnost vyžaduje neustálou údržbu a opravy "na koleni". V tomto objektu jsou 2 odd. MŠ, šest tříd žáků s více vadami (mnozí s PAS), družiny a výdejna stravy.	O		237	2025 - 2025	0	237	0	0	0	237	0	
5	PR	53	Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - Oprava druhé poloviny střechy stáji, parcela č. 6768/7	Opravu druhé poloviny střechy stáji požadujeme z toho důvodu, že střecha je ve velmi špatném stavu. Střechou místy zatéká. Je nutná kompletní výměna, včetně střešní krytiny. Střecha odpovídá svému stáří. K razantnímu poškození zřejmě došlo při větrné smršti, kdy poškození střechy nebylo na první pohled patrné, až při bližším prozkoumání. Na nutnou opravu střechy jsme byli upozorněni firmou, která bude provádět opravu první části střechy, která nám byla schválena letos, žádanka č. 2024/00011.	O		902	2025 - 2025	0	902	0	0	0	902	0	
6	PV	53	Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3 - Oprava podlah a omítek v učebnách a kabinetech cizích jazyků v budově B	Veškeré dřevo pod stávajícím PVC se propadá, je nutné tento materiál nahradit a položit nové PVC. Současně dojde k opravě poškozených omítek v učebnách cizích jazyků.	O		2 180	2025 - 2025	0	2 180	0	0	0	2 180	0	
7	OL	53	Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 - Rekonstrukce WC na staré budově	Celková rekonstrukce dívčích a chlapeckých WC na tzv. staré budově školy. Výměna baterií, WC, pisoárů, umyvadel, dveří. Odstranění starých obkladů, dlažeb a náhrada novými. Nové rozvody vody k WC. Vyrovnání stěn, podlah, omítka, výmalba.	O		900	2025 - 2025	0	900	0	0	0	900	0	
8	SU	53	Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Oprava kamenné zidky Dvorská 17	Po zimě se betonová kamenná zídka, která ohraničuje veřejný chodník a travnatou plochu rozpadá. Pád kamení může způsobit úraz chodcům procházejícím po chodníku. Původní zidku navrhujeme odstranit a místo nové udělat kaskádové členění pozemku.	O		426	2025 - 2025	0	426	0	0	0	426	0	

Odbor školství a mládeže

Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

ORJ 10

v tis. Kč

ORJ 10 - Oblast školství - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje	z toho rozpočet OK		
9	PR	53	Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - oprava podlah na DM	Jedná se o výměnu současné podlahy, která je z dlažby. Vlivem sedání budovy dlažba praská a odlupuje se. Je nutné vytvořit dilatační spáry a položit nový finální povrch. Přiložená cenová nabídka je na polovinu patra, jelikož stále nevíme zda budeme schopni časově zvládnout celé patro najednou.	O		300	2025 - 2025	0	300	0	0	300	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení
10	PR	53	Střední průmyslová škola Hranice - Renovace podlahy ve sportovní hale	Renovace (vybroušení, nalakování) stávající parketové podlahy ve sportovní hale školy	O		700	2025 - 2025	0	700	0	700	0	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení
11	PR	53	Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 - stavební úpravy DM	Plánované stavební úpravy zahrnují vybourání stěn ze skleněných tvárnic okolo zárubní, které jsou popraskané a současné zárubně v nich již pořádně nedrží. Hrozí vypadnutí dveří i se zárubněmi a k možnému zranění ubytovaných. Stavební úpravy se týkají celého patra - 20 pokojů. Nové stěny budou z porobetonových tvárnic. Přiložená cenová nabídka je zpracovaná na polovinu patra.	O		235	2025 - 2025	0	235	0	0	235	0	0	akce je hrazena z finančních prostředků PO - bez nároku na rozpočet OK - pouze ke schválení
Odbor školství a mládeže - Nové stavební investice a opravy - celkem							32 696		5 000	27 696	1 100	12 900	535	13 161	0	

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast školství - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje	z toho rozpočet OK		
Realizace - nové opravy							4 500		0	4 500	0	0	0	4 500	0	
1	SU	51	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Oprava fasády na budově Hanácká 3	Po ukončení opravy střechy, výměně střešní krytiny včetně okapových žlabů, svodů a ostatních klempířských prvků a po provedení sanace zdiva celého objektu proti zemní vlhkosti a výměně oken bude provedena oprava, případně nahrazení poškozených a opadáných plastických i plošných prvků fasády za nové, a celá fasáda bude kryta novým silikonovým fasádním nátěrem.	O		4 500	2025	0	4 500	0	0	0	4 500	0	
Projektová dokumentace - nové investice a opravy							13 000		0	1 500	0	0	0	1 500	11 500	
1	OL	51	Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Oprava krovu a střechy objektu Opavská 8	V tomto kalendářním roce oprava kritických míst krovu a střechy budovy. Více informací v připojené dokumentaci, kterou zpracoval Ing. Jiří Maděrka - odbor investic. V roce 2025 by následovala výměna staré nefunkční krytiny.	O		7 000	2025	0	700	0	0	0	700	6 300	
2	OL	61	Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Rekonstrukce elektroinstalace pracoviště Jílová 43a, Olomouc	Vzhledem k zastaralým a dle revizních zpráv nevyhovujících silnoproudých a slaboproudých instalací na ul. Jílová 43a, Olomouc je žádoucí a nevyhnutelná rekonstrukce výše uvedených instalací. Součástí rekonstrukce musí být i nutné akustické odhlučnění tříd. Silnoproudá elektrotechnika - osvětlení, silnoproudé rozvody Slaboproudá elektrotechnika - elektronická zabezpečovací signalizace, strukturovaná kabeláž, domácí telefony (videotelefony), kamerový systém, kabelové trasy k daným systémům, optický kabel.	O		6 000	2025-2026	0	800	0	0	0	800	5 200	
Odbor školství a mládeže - Nové stavební investice a opravy - celkem							17 500		0	6 000	0	0	0	6 000	11 500	

ORJ 17 - Oblast školství - nové investice a opravy hrazené z rozpočtu														
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025			Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK		
Realizace - nové investice (ukončena projektová příprava)							56 718		2 115	41 813	0	41 813	12 790	
1	PR	61	Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Rekonstrukce dílen praktického vyučování	Jedná se o rekonstrukci dílen praktického vyučování - frézárny, zámečnické dílny, soustružny, nástrojárny, svařovny, truhlárny, příruční učebny a WC (elektroinstalace, VZT, výměna oken) včetně pořízení některých nových strojů	PD	realizace	9 909	2025	609	9 300	0	9 300	0	
2	OL	61	Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - Sociální zařízení DM 2. etapa	Současný stav sociálního zařízení domova mládeže odpovídá jeho stáří, nyní již je nevyhovující a je na hranici životnosti i plnění hygienických norem. V roce 2016 byla provedena I. etapa rekonstrukce	PD	realizace	7 870	2025	230	7 640	0	7 640	0	
3	SU	61	Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 - Domov mládeže	I. etapa rekonstrukce koupelen DM	PD	realizace	6 793	2025-2026	593	6 200	0	6 200	0	
4	SU	61	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů	Rozšíření kapacity sítě /možné realizovat s akcí rekonstrukce elektroinstalace/. Rozděleno na 2 etapy	PD	realizace	21 860	2025-2026	365	8 705	0	8 705	12 790	
5	OL	61	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 - Rekonstrukce šaten střední školy	Rekonstrukce nevyhovujících prostor šaten pro žáky střední školy. Areál šaten je zasažen vlhkostí prostupující zdívm budovy, které není dostatečně izolováno. Šatny jsou společné vždy pro celou třídu a dochází ke krádežím oblečení. Je nutná celková rekonstrukce prostor čítající odizolování, sanaci, obklad obložením a nákup nových šatních boxů tak aby každý žák měl samostatnou skříňku.	PD	realizace	10 286	2025	318	9 968	0	9 968	0	
Celkem za ORJ 17 - oblast školství - nové investice a opravy							56 718		2 115	41 813	0	41 813	12 790	

Odbor sociálních věcí

Správce: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ 11

v tis. Kč

ORJ 11 - Oblast sociálních věcí - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem tis. Kč	v	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje		
Realizace - nové investice																
1	JE	63	Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace - Optimalizace radiální ochrany	Celé odsávání bude pod zemí, práce budou prováděny z venku. Budou zhotoveny dvě samostatné trasy, tzn.2 ventilátory (přiloženo ilustrační foto). Ventilátory budou běžet dle koncentrace radonu v místnostech, neběží stále. Ventilátory budou dle požadavku památkové péče umístěny v šachtě s kovovým poklopem a budou nejlépe zatravněny a vyústění (otvory) budou ve zdi (foto) s kovovou mřížkou. Přiložen i ilustrační plánek. Jakmile bude provedena tato optimalizace, podstoupíme další následné měření.	I		360	2025 - 2025	0	360	0	0	0	360	0	
2	OL	63	Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace - přebudování nákladního výtahu na evakuační v pavilonu B	přebudování nákladního výtahu na evakuační požadujeme z důvodu zajištění preventivního požárního opatření pro bezpečnost klientů a zaměstnanců. Výše akce závisí na způsobu přebudování dle vyjádření HZS	I		1 000	2025 - 2025	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
3	PR	63	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Koupelny Dřevohostice budova B	na budově B pracoviště Dřevohostice vybudujeme na dvou obytných patrech ze dvou pokojů nové dvě koupelny (každá se stává ze 2 WC, 2 umyvadla a sprcha). Ze stavebních prací realizovány zednické, obkladačské, instalatérské práce, vodo-topo, elektroinstalace, vzduchotechnika viz. příloha.	I		2 400	2025 - 2025	0	2 400	0	0	0	2 400	0	
4	OL	63	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace - Rekonstrukce soc.zařízení klientů	Rekonstrukce stávajícího soc.zařízení Modrého domova na ulici Sadová na bezbariérové, které bude sloužit pro imobilní klienty.	I		210	2025 - 2025	0	210	0	0	0	210	0	
5	PV	63	Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace - Instalace protislunečních fólií	V rámci energeticky úsporných opatření plánujeme v roce 2024 na východní stranu budovy instalovat 282 kusů (celkem cca 265 m2 plochy) protislunečních fólií na okna a balkónové dveře. Tímto opatřením zabráníme přehřívání budovy v letních měsících a docílíme přijatelného tepelného komfortu bez použití energeticky náročných klimatizačních jednotek. Fólie I-SOL 70 XT patří na trhu mezi nejlepší v parametrech světelného průhledu a zadržení tepelného záření (odrazivost přes 80% tepelného záření).	I		402	2025 - 2025	0	402	0	0	0	402	0	
6	OL	63	Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace - Rekonstrukce oplocení areálu CO-A	Výměna stávajícího oplocení, které je již v technicky nevyhovujícím stavu. V rozsahu cca 70 m. U budovy CO-A. Demontáž stávajícího plotu, instalace kovových (místo betonových) sloupků, pletiva a betonových desek pod pletivo. Jak vyplývá z nacenění z loňského roku, při přípravě prostoru oplocení (kácení náletových dřevin) a nestandardním druhu podloží (navážka, makadam, kamení, kořenový systém) dojde k navýšení základní ceny prací o 20%, stejně tak je vysoká pravděpodobnost navýšení cen, vzhledem k inflaci.	I		200	2025 - 2025	0	200	0	0	0	200	0	spíše oprava

Odbor sociálních věcí

Správce: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ 11

v tis. Kč

ORJ 11 - Oblast sociálních věcí - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem tis. Kč	v	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje		
7	OL	63	Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace - Vybudování multifunkční místnosti a kanceláře CO-B	Rekonstrukce prostor stávající jídelny a kuchyně (provoz byl ukončen 29.2.2024), kdy posunutím příčky a dalšími stavebními úpravami vznikne prostor pro vybudování multifunkční místnosti, ve které by bylo možné realizovat školicí akce s kapacitou pro 30 zaměstnanců Centra Ostrůvek, p. o., případně společenské aktivity uživatelů a veřejnosti. Dále by tím vznikla místnost využitelná jako kancelář, která by byla určena pro zaměstnance, který potřebuje ke své činnosti samostatný prostor.	I		800	2025 - 2025	0	800	0	0	0	800	0	
8	PR	63	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - Nákladní výtah - Zámek	Pořízení nákladního výtahu za opotřebený na Domov Zámek do skladu čistících prostředků. Náhradní díly na nákladní výtah se už bohužel nevyrábí.	I		578	2024 - 2025	0	578	0	0	0	578	0	spíše oprava
9	OL	63	Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace - Komunikace, zpevněné plochy a terénní úpravy	část z Projektu Revitalizace parkové úpravy SO 01.	I		2 508	2025 - 2025	0	2 508	0	0	0	2 508	0	
Realizace - nové opravy							22 843	0	0	22 843	0	0	0	22 843	0	
1	PR	53	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - Dodávka a montáž nového evakuačního výtahu v budově B	Bude provedena demontáž stávajícího výtahu, poté dodávka, montáž a uvedení do provozu nového evakuačního výtahu pro přepravu klientů, stravy a dalšího provozního materiálu, který nahradí současný poruchový výtah z r. 1998.	O		1 950	2025 - 2025	0	1 950	0	0	0	1 950	0	
2	OL	53	Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace - výměna frekvenčního měniče u výtahu	Stávající a zatím nevyměněné jsou za hranici životnosti. V případě poruchy je nutná okamžitá oprava z důvodu zajištění přepravy imobilních klientů. Cena je aktuální pro tento rok a při realizaci se bude aktualizovat	O		280	2024 - 2025	0	280	0	0	0	280	0	
3	PV	53	Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Rekonstrukce výměníkůvých stanic v areálu CSS	Výměníkové stanice k budovám 8D,3C,2A,7E9K,5M jsou velmi zastaralé a poruchové, často dochází k haváriím na vytápění a ohřevu TUV. Součástí rekonstrukce by bylo potřeba zajistit výměnu čerpadel, ventilů, přírubových klapek, filtrů, zpětných klapek a rozdělovačů včetně izolačských prací.	O		2 600	2025 - 2025	0	2 600	0	0	0	2 600	0	
4	PV	53	Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Oprava protipožárních prvků na budově 7E	Na základě provedené kontroly HZS Olomouckého kraje je nutné upravit dveře a okna v budově 7E tak, aby splňovaly § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně. Zhotovení dveří a oken v požadované protipožární úpravě je nutné realizovat do konce roku 2025. Budova 7E slouží k poskytování služeb - domov se zvláštním režimem.	O		1 553	2025 - 2025	0	1 553	0	0	0	1 553	0	
5	PV	53	Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Oprava protipožárních prvků v budově 3C - SO-03	Na základě provedené kontroly HZS Olomouckého kraje je nutné upravit dveře a okna v budově 3C tak, aby splňovaly § 5 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně. Zhotovení dveří a oken v požadované protipožární úpravě je nutné realizovat do konce roku 2025. Budova 3C slouží k poskytování služeb - domov pro seniory.	O		770	2025 - 2025	0	770	0	0	0	770	0	
6	JE	53	Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace - Rekonstrukce dělicích protipožárních stěn	Rekonstrukce všech dělicích protipožárních stěn, které rozdělují v prostorách chodeb jednotlivých pater požární úseky. Protipožární dveře, které jsou součástí uvedených stěn, nelze pro jejich opotřebení (poškození) napojit na nově budovanou EPS.	O		2 000	2025 - 2025	0	2 000	0	0	0	2 000	0	

Odbor sociálních věcí

Správce: Mgr. Bc. Zbyněk Vočka
vedoucí odboru

ORJ 11

v tis. Kč

ORJ 11 - Oblast sociálních věcí - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem tis. Kč	v	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje		
7	PR	53	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Vedlejší rozvod teplé a studené vody včetně stupaček	V návaznosti na rekonstrukci hlavních rozvodů vody, které byli realizovány s rekonstrukcí kotelny v Dřevohosticích v roce 2021, žádáme pokračovat z důvodu havárií ve výměně trubek na bočních rozvodech vody a stupačkách, stáří cca 21 let. Ohledně stanovení předběžné ceny byla oslovena firma možného budoucího zhotovitele avšak vzhledem k náročnosti se nedokázala vyjádřit, doporučila vypracování projektu. Velmi hrubý odhad uvádíme v záložce financování.	o		5 000	2025 - 2025	0	5 000	0	0	0	5 000	0	
8	PV	53	Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Rekonstrukce centrální koupelny SO-07	Rekonstrukce centrální koupelny v budově SO-07 s výměnou vany. Stávající koupelna je naprosto nevyhovující.	o		900	2023 - 2025	0	900	0	0	0	900	0	
9	OL	53	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace - Oprava rozvodů vodovodního, odpadního a kanalizačního potrubí	Kompletní výměna rozvodů vodovodního, odpadního, kanalizačního potrubí, vyvedení stupaček, koncových vývodů,... a s tím spojení bourací, zednické a úklidové práce v budově Na Vozovce 26, Olomouc.	o		1 000	2023 - 2025	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
10	PR	53	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace - Renovace podlah v centrální koupelně a v koupelnách klientů 2NP A	Poškozený a nevyhovující podklad bude vyrovnán, na všechny podlahy bude nanášena nová stěrka a litá podlaha technologií PU Flow.	o		480	2025 - 2025	0	480	0	0	0	480	0	
11	PV	53	Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Výměna podlahové krytiny v budově SO-07	Podlahová krytina je opotřeбенá ve všech budovách z první etapy výstavby našeho areálu. V budově SO-07 (7E) je podlahová krytina na mnoha místech poškozená, hrozí nebezpečí úrazu uživatelů nebo zaměstnanců.	o		1 700	2023 - 2025	0	1 700	0	0	0	1 700	0	
12	PR	53	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Výměna venkovních dveří na pracovišti Dřevohostice	z důvodu technického a morálního opotřeбенí venkovních protipožárních dveří (netěsní, fouká přes ně).	o		600	2024 - 2025	0	600	0	0	0	600	0	
13	JE	53	Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace - Opravy venkovních teras	Oprava zkorodovaných míst ocelové konstrukce včetně opravy veškerých porušených svarových přípojí. Obnova nátěrů kovových nosných konstrukcí a dřevěných výplní venkovních teras. Nutnost opravy vyplývá z revizní zprávy z 12/2023. Cena stanovena odborným odhadem.	o		2 000	2024 - 2025	0	2 000	0	0	0	2 000	0	
14	PR	53	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Rekonstrukce balkónů na budově B pracoviště Dřevohostice	rekonstrukce balkónů na pracovišti Dřevohostice.	o		1 400	2024 - 2025	0	1 400	0	0	0	1 400	0	
15	PR	53	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Výměna vchodových dveří Kokory	výměna vchodových dveří na pracovišti Kokory - netěsní, fouká přes ně.	o		320	2024 - 2025	0	320	0	0	0	320	0	
16	OL	53	Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace - Oprava rozvodů tepla na oddělení Litovel	Rozvodové potrubí s ohledem na stáří a používání vyžaduje provedení údržby - výměnu část trubek, instalace nových ventilů a další údržbové práce.	o		290	2025 - 2025	0	290	0	0	0	290	0	
Odbor sociálních věcí - Stavební investice a opravy - Celkem							31 301		0	31 301	0	0	0	31 301	0	

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast sociálních věcí - nové investice - stavební - požadavky PO																
Por. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / Investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem tis. Kč	v	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje		
Realizace a projektová dokumentace - nové investice							38 274		0	12 274	0	0	0	12 274	26 000	
1	JE	61	Domov pro seniory Javorník - Rekonstrukce kotelný	Žádáme o rekonstrukci kotelný, která spočívá ve výměně 2 kotlů včetně rozvodů. Místní šetření z roku 2022 doporučilo uskutečnit výměnu, stáří kotlů je více jak 20 let. V roce 2022 jsme již zažádali o výměnu kotlů, která nám byla zamítnuta. V současné době začal kapat bojler na teplou vodu, bezpečnostní technik fi. REMONS dne 30.1.2024 zjistil špatné napojení detektoru úniku hořlavých plynů v kotelně. Je velmi obtížné zajistit opravy např. elektroniky (nejsou náhr.díly).	I		2 500	2025	0	2 500	0	0	0	2 500	0	
2	OL	61	Centrum Ostrůvek - Výměna evakuačního výťahu pro přepravu osob CO-A	Výměna stávajícího evak. výťahu z r. 2000, který vzhledem ke svému stáří vykazuje nedostatky (viz revizní zprávy) a dále již vykazuje zvýšený výskyt poruch a současně nevyhovuje požadavkům pro využití stávajícími uživateli Centra Ostrůvek, p. o. (osobní výťah původně určen pro přepravu kojenčů, nyní v cílové skupině věk 0-26 let). Součástí je technologie, stavební práce čítající prohloubení výťahové šachty, rozšíření dveřních otvorů, úprava střechy v horním patře výťahu a dále projektová dokumentace.	I		2 600	2025	0	2 600	0	0	0	2 600	0	
3	PR	61	Domov pro seniory Radkova Lhota - rekonstrukce hlavní budovy	V roce 2024 příprava PD. V roce 2025 realizace rekonstrukce – výměna rozvodů tepla, vody a odpadů, a nutné technické a stavební úpravy odpovídající protipožárním požadavkům - unikové a protipožární dveře, úprava schodišť, oddělení požárních úseků příčkou. Vhodné by bylo i zateplení půdy. Nutná je vestavba hygienického zázemí a úprava pokojů o chodeb dle materiálně technického standardu, zejména pak rozšíření chodeb a zárubní, tak aby se mohlo vyvést lůžko z jednotlivých pokojů.	I		27 000	2026-2027	0	1 000	0	0	0	1 000	26 000	
4	PV	61	Domov seniorů Prostějov - rekonstrukce elektroinstalace	Oprava by zahrnovala přípravu a vypracování projektové dokumentace, přípravu veřejné zakázky a realizaci opravy zastaralé elektroinstalace včetně centrálních rozvodných skříní ve středových částech chodeb a navazujících pracovnách, technických místnostech, šatnách aj. Jedná se o opravu od přízemí po 6 NP (případně rozvodů na půdě v 7 NP). Přínosem by byla kompletně nová elektroinstalace v celém objektu, která by splňovala příslušné normy, byla bezpečná se stabilní přepětovou ochranou.	O		3 674	2025	0	3 674	0	0	0	3 674	0	
5	JE	61	Domov pro seniory Javorník - Fasáda	Organizace řeší promočení fasády vlivem velkého objemu srážek, které prostoupilo do vnitřních prostor a pokojů uživatelů. Uživatelé jsou přestěhováni do jiných pokojů a prostor zařízení. V současné době se provádí odvod vlhkosti pomocí vysoušečů. Fasáda bude zateplena.	O		2 500	2026	0	2 500	0	0	0	2 500	0	
Realizace a projektová dokumentace - nové opravy							38 550	6 078	0	7 950	0	0	0	7 950	30 600	
1	OL	51	Středisko sociální prevence Olomouc - Rekonstrukce budovy PPR Prostějov	Kompletní rekonstrukce elektroinstalace, topení a sociálního zázemí ve všech patrech budovy včetně kompletní zdravotní instalace objektu.	O		3 250	2026	0	250	0	0	0	250	3 000	
2	PV	51	Centrum sociálních služeb Prostějov - komunikace v areálu CSSP	Některé komunikace v areálu CSSP jsou ve velmi špatném stavu. Nebyly rekonstruovány při žádné etapě, které v areálu v minulých letech probíhaly. V příloze zasíláme plánek, kde jsou tyto komunikace vyznačeny a předběžný cenový propoččet akce.	O		10 300	2026	0	700	0	0	0	700	9 600	
3	PR	51	Domov pro seniory Radkova Lhota - střecha hlavní budovy	výměna střešní krytiny a krovů včetně hromosvodu	O		25 000	2026	0	7 000	0	0	0	7 000	18 000	
Odbor investic - Stavební investice a opravy - Celkem							76 824		0	20 224	0	0	0	20 224	56 600	

v tis. Kč

ORJ 12 - Oblast dopravy - nové investice hrazené z rozpočtu														
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025			Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem tis. Kč	v z toho spolufin. SFDI	z toho rozpočet OK		
Realizace - SFDI							292 900		0	292 900	292 900	0	0	
1	ŠU	63	III/31548 Klopina - Úsov	stavební úpravy silnice			7 200	2025		7 200	7 200	0	0	SFDI - provozní
2	ŠU	63	Most ev. č. 31519-5 Zábřeh	stavební úpravy mostu			9 000	2025		9 000	9 000	0	0	SFDI - provozní
3	ŠU	63	Most ev. č. 31545-20 Libina	stavební úpravy mostu			4 200	2025		4 200	4 200	0	0	SFDI - provozní
4	JE	63	Most ev. č. 4535-1 Uhelná	stavební úpravy mostu			7 500	2025		7 500	7 500	0	0	SFDI
5	ŠU	63	III/31519 hr. okr. - Pobučí	stavební úpravy silnice			120 000	2025		120 000	120 000	0	0	SFDI
6	PV	63	III/4345 Klenovice - Ivaň	stavební úpravy silnice			60 000	2025		60 000	60 000	0	0	SFDI
7	PV	63	III/37349 Konice - Strážisko	stavební úpravy silnice			60 000	2025		60 000	60 000	0	0	SFDI
8	PV	63	III/44928 Studenec - průtah	stavební úpravy silnice			25 000	2025		25 000	25 000	0	0	SFDI
Realizace - rozpočet Olomouckého kraje							731 400		0	731 400	0	731 400	0	
1	ŠU	63	III/3681 Jedlí	stavební úpravy silnice			25 000	2025		25 000	0	25 000	0	IN - OK
2	ŠU	63	III/3708 Dlouhomilov - Benkov - Obědné	stavební úpravy silnice			7 200	2025		7 200	0	7 200	0	IN - OK
3	PR	63	II/367 Kojetín - obchvat	stavební úpravy silnice			60 000	2025		60 000	0	60 000	0	IN - OK
4	OL	63	III/31548Troubelice - Pískov- Klopina	stavební úpravy silnice			33 500	2025		33 500	0	33 500	0	IN - OK
5	OL	63	III/44620 Náklo - Lhota nad Moravou	stavební úpravy silnice			35 500	2025		35 500	0	35 500	0	IN - OK
6	OL	63	III/44318 Hlubočky - intravilán (kostka)	stavební úpravy silnice			10 500	2025		10 500	0	10 500	0	IN - OK
7	PV	63	Most ev. č. 37349 - 1 Konice	stavební úpravy mostu			13 500	2025		13 500	0	13 500	0	IN - OK
8	PV	63	Most ev. č. 37349 - 4 Křemenec	stavební úpravy mostu			5 200	2025		5 200	0	5 200	0	IN - OK
9	OL	63	III/44613 Liboš	stavební úpravy silnice			20 000	2025		20 000	0	20 000	0	IN - OK
10	PR	63	III/43712, 43713 Týn nad Bečvou,ul.Lipnická,Novosady	stavební úpravy silnice			18 000	2025		18 000	0	18 000	0	IN - OK
11	PV	63	III/4333 Výšovice - Vřesovice	stavební úpravy silnice			33 000	2025		33 000	0	33 000	0	IN - OK
12	ŠU	63	III/44640 Rapotín-Rechartice	stavební úpravy silnic,mostů,opěrných zdí			70 000	2025		70 000	0	70 000	0	IN - OK
13	ŠU	63	III/44631 Nový Malín - Oskava	stavební úpravy silnice - I. etapa			100 000	2025		100 000		100 000	0	IN - OK
14		63	Obnova silniční sítě po povodních 2024	stavební úpravy silnice			300 000	2025/2026		300 000	0	300 000	0	IN - OK
Projektová dokumentace							25 000	2025	0	25 000	0	25 000	0	
23		63	Projektové dokumentace, diagnostiky	bez rozpisu			25 000	2025		25 000	0	25 000	0	
Celkem za ORJ 12 - oblast dopravy - nové investice							1 049 300		0	1 049 300	292 900	756 400	0	

Odbor sportu, kultury a památkové péče

Správce: Ing. Petr Flora
vedoucí odboru

ORJ 13

v tis. Kč

ORJ 13 - Oblast kultury - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / Investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem tis. Kč	v	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje		
Realizace investice					0		7 170		0	7 170	0	0	0	7 170	0	
1	PV	63	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace - Nová EPS Galerie Špalíček	V galerii špalíček potřebujeme kompletně novou EPS.	I		565	2025	0	565	0	0	0	565	0	
2	OL	63	Vlastivědné muzeum v Olomouci - Výměna výtahu v hlavní budově VMO (evakuační výtah)	Jedná se o výměnu dosluhujícího výtahu na hlavní budově VMO, který je dle servisní firmy při příští složitější závadě již neopravitelný. Je navržen nákup a instalace výtahu splňující bezpečností a požární normy pro evakuační cestu. Podrobnější popis od Ing. Hanáka viz příloha, akce 1.4. Cena výtahu 4.400.000 Kč cena zateplení šachty 600.000 Kč	I		5 000	2025	0	5 000	0	0	0	5 000	0	
3	OL	63	Vlastivědné muzeum v Olomouci - Odstranění vlhkosti parkán a atrium	Po není schopna řešit vlastními silami. Jedná se k akutní akci navazující na odvlhčení zdiva osmózou v letošním roce. Více viz posudek a materiál od Ing. Hanáka v příloze. Ze stávající revizní šachty nacházející se v recepci hlavní budovy provést nové odvodnění dešťových a splaškových vod pomocí potrubí z PVC KG DN 200 SN 10 v délce trasy 40,0 m svedených do parkánové RŠ viz výkres, který je přílohou tohoto seznamu.	I		1 330	2025	0	1 330	0	0	0	1 330	0	
4	PV	63	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace - Nová čidla a příslušenství k EZS Galerie Špalíček	Uskutečněním výměny původních součástí za nové bude toto zařízení zcela obnoveno, funkční na mnoho dalších let.	I		275	2025	0	275	0	0	0	275	0	
Realizace opravy					0		4 068		0	4 068	0	0	0	4 068	0	
1	JE	53	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace - Úprava nádvoří Vodní tvrze	V důsledku několika oprav (elektrická kabeláž, vodovodní potrubí, příčný kanál na dešťovou vodu) se se pohnuly jednotlivé dlaždice, které tvoří část povrchu nádvoří Vodní tvrze, zvětšily se mezery mezi dlaždicemi, na některých dlaždicích jsou ulámané rohy a kamenná dlažba v nádvoří i ve vchodové věžičce je nerovnoměrně propadlá. Kolem zdiva je potřeba zajistit odvod dešťové vody. Valouny se vylamují a hrozí úraz návštěvníkům i zaměstnancům. Bezbariérový vchod je kluzký a neodpovídá vzhledu budovy.	O		718	2025	0	718	0	0	0	718	0	
2	SU	53	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace - Rekonstrukce WC v Muzeu Mohelnice	Rekonstrukce sociálního zázemí v Muzeu Mohelnice, včetně kanalizační přípojky a prostoru nádvoří.	O		500	2025	0	500	0	0	0	500	0	
3	OL	53	Vlastivědné muzeum v Olomouci - Oprava povrchu opěrné obvodové zdi a studie na revitalizaci parkánu na hlavní budově VMO	Akci není schopna PO realizovat jako celek vlastními silami. Dojde k opravě obvodové zdi se všemi potřebnými náležitostmi (dle přílohy akce 1.2). Pokud by nebylo schváleno jako investiční záměr bude VMO pravděpodobně nuceno v roce 2025 předložit opravu jako havarijní akci. 2.850.000 je kvalifikovaný odhad Ing. Hanáka viz příloha a 200 tisíc na studii další revitalizace a využití, kterou VMO může realizovat.	O		2 850	2025	0	2 850	0	0	0	2 850	0	
Odbor kultury a památkové péče - Stavební investice a opravy - celkem							11 238		0	14 741	0	0	0	14 741	0	

Odbor zdravotnictví

Správce: Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru

ORJ 14

v tis. Kč

ORJ 14 - Oblast zdravotnictví - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / Investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinanc. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje	z toho rozpočet OK		
1	OL	63	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - Výměna oken a dveří - budova B	Jedná se o výměnu více než 20 let starých plastových oken a dveří s dvojskly. Realizací výměny dojde k významnému snížení spotřeby tepla na vytápění budovy v zimním období a nároků na klimatizaci místností v letním období, zejména z jižní strany od parku. Akci je možné rozložit na dva roky.	I		12 500	2024 - 2026	0	6 500	0	0	0	6 500	6 000	
2	OL	53	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - Oprava dlažby suterén budovy B	Nutná oprava, dlouhodobě podinvestováno, havarijní stav. 2 varianty (vinil nebo dlažba)	O		1 500	2023 - 2027	0	1 500	0	0	0	1 500	0	
3	OL	53	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - Oprava propadnuté cesty u bytovky v MB	Došlo k propadu vozovky bez zjevné příčiny, komplikovaný průjezd vozidel. Zatím není cenová nabídka z důvodu komplikovaného nacenění kvůli teplovodnímu potrubí.	O		1 000	2023 - 2025	0	1 000	0	0	0	1 000	0	
4	OL	53	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - Vydláždění plochy před sklady	Dokončení opravy povrchu. Havarijní stav.	O		850	2023 - 2025	0	850	0	0	0	850	0	
5	OL	53	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - Oprava žlabového kanálu odd. 8	Nutná oprava, stávající žlabový kanál je popraskaný a neplní již funkci pro kterou byl postaven.	O		316	2023 - 2025	0	316	0	0	0	316	0	
6	OL	53	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - Výměna lina na chodbách odd. 8	Kvůli značnému opotřeбенí a vytiženosti podlah nutná obnova.	O		555	2025 - 2025	0	555	0	0	555	0	0	Financováno z provozních prostředků v rámci oprav.
Odbor zdravotnictví - Celkem							16 721		0,00	10 721	0	0	555	10 166	6 000	

Odbor investic

Správce: Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru

ORJ 17

v tis. Kč

ORJ 17 - Oblast zdravotnictví - nové investice - stavební - požadavky PO																
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Oprava / investice	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025					Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rezervní fond	z toho jiné zdroje	z toho rozpočet OK		
1	OL	61	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - výjezdová základna Hněvotínská, Olomouc	Zprac.PD k výstavbě nové VZ Hněvotínská, Olomouc. Stávající VZ je s ohledem na kapacitu, narůstající počet zam.,hyg.zázemí a provoz nedostatečná. V r. 2024 bude zpracována studie návrhu stavby nové VZ Hněvotínská s vyčíslením odhad. nákladů. Studie bude financována z vlastních zdrojů ZZS OK. Návrh realizace: 2025 projektová dokumentace z prostředků OK; 2026-2027 výstavba z prostředků OK.Částka výstavby odhadem; upřesnění částky po zpracování studie návrhu stavby a PD. Součástí výstavby bude demolice stáv.VZ	I		94 000	2025 - 2027	0	1 000	0	0	0	1 000	93 000	ZZS OK; prioritá 2
2	OL	61	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - rekonstrukce hygienické zázemí a šaten VZ Aksamitova	Úpravy hygienického zázemí - sprch, WC a šaten budovy VZ Aksamitova, Olomouc z důvodu nevyhovujícího technického stavu a nevyhovující kapacity.	I		13 915	2025 - 2027	0	5 000	0	0	0	5 000	3 734	
Odbor investic - Celkem							107 915		0	6 000	0	0	0	6 000	96 734	

Odbor kancelář ředitele

Správce: Ing. Pavel Růžicka
vedoucí odboru

ORJ 03

v tis. Kč

ORJ 03 - Oblast KÚOK - nové investice a opravy hrazené z rozpočtu													
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025			Pokračování v roce 2026 a dalších
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK	
Realizace - nové investice							29 503		0	29 503	0	29 503	0
1		61	Výměna požárních stěn v budově KÚOK	Požární příčky dřevo/sklo mezi schodišťovým prostorem a chodbami jsou v havarijním stavu a neplní tak funkci požárního uzávěru. Je třeba je vyměnit za pevnější v provedení hliník/sklo.			4 400	2025	0	4 400	0	4 400	0
2		61	Výměna požárních dveří v budově KÚOK	Požární dveře efevo/sklo mezi schodišťovým prostorem a chodbami jsou v havarijním stavu a neplní tak funkci požárního uzávěru. Je třeba je vyměnit za pevnější v provedení hliník/sklo.			900	2025	0	900	0	900	0
3		61	Úprava 4. NP v budově RCO pro KSÚ	Pro účely Krajského stavebního úřadu bude třeba pronajmout nové prostory v budov RCO. Nabízené prostory neobsahují žádné příčky, které bude třeba dobudovat včetně rekonstrukce podlah a dodání technologií.			10 000	2025	0	10 000	0	10 000	0
3		61	Obnova autoparku	Nákup vozidel střední třídy. V autoparku jsou auta stará, která jsou nákladnější na údržbu.			4 900	2025	0	4 900	0	4 900	0
4		61	Zavedení bezpečnostních opatření na ochranu měkkých cílů	Doplnění kamer, čteček vstupních karet, pevných tísňových tlačítek, komunikátorů ke vstupním dveřím, SW, nalepení bezpečnostních fólií, pořízení KISS, úpravy prostor recepcy v budově KÚOK			9 303	2025	0	9 303	0	9 303	0
Realizace - nové opravy							3 980		0	3 980	0	3 980	0
1		51	Výměna podlahových krytin v budově RCO (3 patra)	Jedná se o standardní výměnu krytin opotřebovaných provozem.			2 080	2025	0	2 080	0	2 080	0
2		51	Výměna dlažby v budově KÚOK	Dlažba je dlouholetým provozem opotřebovaná a ve větší míře uvolněná od podkladu. Stávající dlažbu je třeba odstranit a nalepit novou.			1 500	2025	0	1 500	0	1 500	0
3		51	Výměna trubek rozvodu topení v suterénu budovy KÚOK	Rozvod topení v suterénu z výměňkové stanice do budovy je v havarijním stavu.			400	2025	0	400	0	400	0
Celkem za ORJ 03 - oblast KÚOK - nové investice a opravy							33 483		0	33 483	0	33 483	0

Odbor informačních technologií

Správce: Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

ORJ 06

v tis. Kč

ORJ 06 - Oblast IT - nové investice hrazené z rozpočtu													
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025			Pokračování v roce 2026 a dalších
										Celkem tis. Kč	v z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK	
Realizace							27 414		0	27 414	0	27 414	0
1	OL	61	Licence pro záložní technologické centrum	Pro vytvoření záložního TCK je nutné pořídit licence pro servery a databáze, na kterých jsou založeny informační systémy Olomouckého kraje - MS SQL, ORACLE, Windows server			3 000	2025	0	3 000	0	3 000	0
2	OL	61	Infrastruktura pro záložní technologické centrum	Pro vytvoření plnohodnotného záložního technologického centra je nutné nakoupit hw pro středky, na kterých bude záložní TCK provozováno			17 000	2025	0	17 000	0	17 000	0
3	OL	61	Zálohovací server pro offline zálohy	Na základě kontroly NUKIB vznikl požadavek na zřízení úložiště pro offline zálohy.			800	2025	0	800	0	800	0
4	OL	61	Licence Horizon, 40 ks	V rámci systematizace míst na KUOK se jedná o používání virtuálních stanic u dalších zaměstnanců dle požadavků odborů.			200	2025	0	200	0	200	0
5	OL	61	Licence XDR (extended detection and response)	XDR (detekce kybernetických hrozeb a reakce na ně) je ucelený systém napříč všemi digitálními prostředky organizace. Pomáhá zastavit kybernetické útoky díky konsolidaci různých nástrojů zabezpečení v jedné platformě za účelem vylepšení ochrany před kybernetickými hrozbami.			3 200	2025	0	3 200	0	3 200	0
6	OL	61	SSL PO - dokoupení licencí pro cert SSL	Povinnost certifikace spisových služeb vyvolává potřebu dokoupení dalších modulů včetně podpory, tak aby spisová služba pro PO odpovídala zákonné certifikaci.			3 214	2025	0	3 214	0	3 214	0
Celkem za ORJ 06 - oblast IT - nové investice							27 414		0	27 414	0	27 414	0

ORJ 18 - Oblast krizového řízení - nové investice hrazené z rozpočtu														
Poř. číslo	Oblast	Sesk. pol.	Název akce:	Popis:	Stávající dokumentace	K zajištění	Celkové náklady s DPH v tis. Kč	Termín realizace	Vynaloženo k 31. 12. 2024 v tis. Kč	Návrh na rok 2025			Pokračování v roce 2026 a dalších	poznámka
										Celkem v tis. Kč	z toho spolufinan. PO z FI	z toho rozpočet OK		
Realizace							11 400		0	11 400	0	11 400	0	
1	JE	63	Vybudování zázemí pro odbornou přípravu s multifunkčním hřištěm a cvičnou věží na hasičské stanici v Jeseníku	Záměrem je vybudování odpovídajících prostor pro odbornou přípravu s multifunkčním hřištěm a cvičnou věží. Ta by sloužila nejen k nácviku disciplíny požárního sportu, kterým je výstup do 4. nadzemního podlaží cvičné věže za pomoci hákového žebře, ale rovněž k výcviku speciálních lezeckých skupin a obecně k základnímu lezeckému výcviku hasičů, včetně členů předurčených jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Součástí odborné přípravy je rovněž požární sport, který rozvíjí všestrannost, dynamiku, rychlost, sílu a vytrvalost. Fyzická a odborná příprava, která zde bude probíhat, je tak nezbytným předpokladem zajištění akceschopnosti jednotek požární ochrany. Areál bude možné využívat i dalšími složkami IZS a bude k dispozici i pro dobrovolné hasiče.			7 700	2025		7 700	0	7 700	0	
2	OL	63	Zpracování projektové dokumentace na výstavbu hasičské stanice v Litvli	Zpracování projektové dokumentace na vybudování hasičské stanice v Litvli, která bude odpovídat moderním požadavkům, které v sobě budou zahrnovat normovaná garážová stání, zázemí pro odborné služby s odpovídajícími technologiemi, prostory pro výcvik, odbornou a fyzickou přípravu, šatny a sociální zázemí. Celý areál musí být zálohován elektrickou energií, aby zůstal soběstačný i v případě výpadků. V prostorách stanice se obdobně jako v případě jiných stanic počítá s prostory pro zasedání krizového štábu ORP Litovel (výhodou je možnost využití učebny na odbornou přípravu, která je vybavena spojovými prostředky, potřebnou dokumentací a zálohováním elektrickou energií). Vzhledem k provázanosti HZS a ORP v rámci krizového řízení, a to jak v přípravné fázi, tak při řešení krizových situací a rozsáhlých mimořádných událostí, je odpovídající zázemí nemalým přínosem.			3 000	2025		3 000	0	3 000	0	
3		61	Pořízení software pro řízení kybernetické bezpečnosti dle kybernetického zákona a souvisejících nařízení	Jedná se o komplexní ISMS (Information Security Management System) nástroj, který umožňuje efektivně evidovat aktiva, identifikovat na nich zranitelnosti a společně s hrozbami vyhodnotit potenciální rizika. Dále lze tímto nástrojem spravovat a navrhovat vhodná bezpečnostní opatření, efektivně spravovat a vytvářet bezpečnostní dokumentaci.			700	2025		700	0	700	0	
Celkem za ORJ 18 - oblast krizového řízení - nové investice							11 400		0	11 400	0	11 400	0	