

**Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 68943/2025

V Olomouci dne 23. 6. 2025

Sp. Zn.: KÚOK/33091/2025/OŽPZ/7644

Vyřizuje: Mgr. Vendula Zdráhalová

Datová schránka: qiabfmf

Tel.: 585 508 680

E-mail: v.zdrahalova@olkraj.cz

Počet listů: 5

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), **vydává** na základě žádosti Města Plumlov, IČO: 002 88 632, sídlem: Rudé armády 302, 798 03 Plumlov (dále jen „žadatel“) v zastoupení panem Rostislavem Grebíkem, IČO: 040 88 620, Sobáčov 99, 783 21 Mladeč, postoupené dne 10. 3. 2025 Magistrátem města Prostějova, ve věci záměru „**Obnova povrchů místních komunikací na návsi v obci Soběsuky**“, připravovaného k realizaci v katastrálním území Soběsuky u Plumlova (751898) (dále jen „záměr“), na základě projektové dokumentace pro vydání společného povolení, zpracované Ing. Rostislavem Grebíkem, IČO: 040 88 620, sídlem: Sobáčov 99, 783 21 Mladeč, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby, ČKAIT 1202111 dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu a na základě ustanovení § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr „Obnova povrchů místních komunikací na návsi v obci Soběsuky“ je přípustný z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí za níže uvedených podmínek.

II.

Z hlediska ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ZPF“), krajský úřad **souhlasí s trvalým odnětím 1,5940 ha** zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“), pro účely realizace záměru „**Obnova povrchů místních komunikací na návsi v obci Soběsuky**“ (dále též „předmětný záměr“) na následujících pozemcích v katastrálním území Soběsuky u Plumlova (dále též „dotčené pozemky“):

Katastrální území	Druh pozemku	Číslo parcely KN	Výměra pozemku (m ²)	Výměra odnětí (m ²)
Soběsuky u Plumlova	zahrada	26/1	823	7
		719/1	7 164	7 164
		719/3	8 627	8 627
		2/1	54	16
		1	126	126
Trvalé odnětí půdy ze ZPF celkem 15 940 m ² .				

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ZPF, stanovuje podmínky k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině:

1. Před zahájením prací je osoba, které svědčí oprávnění k předmětnému záměru, povinna zajistit vytýčení hranic dotčených pozemků a jejich částí v terénu, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. Na celé ploše odnětí (15 940 m²) se uděluje výjimka z povinnosti provést skryvku.
3. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině (viz § 4 odst. 6 zákona o ZPF) se nestanoví konkrétní opatření.
4. V souladu s ustanovením § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ZPF se vymezuje, že za trvale odňatou zemědělskou půdu o výměře 15 940 m² nebudou předepsány odvody.

III.

Z hlediska ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad **souhlasí s povolením** předmětného záměru „**Obnova povrchů místních komunikací na návsi v obci Soběsuky**“ v katastrálním území Soběsuky u Plumlova, obci Plumlov, ORP Prostějov, kraj Olomoucký, číslo hydrologického pořadí 4-12-01-0540-0-00 a 4-12-01-0530-0-00, vodní tok Osina (IDVT 10185947), ř.km: 0,18-0,55, HGR 6620 - Kulm Dražanské vrchoviny, vodní útvar: Hloučela od toku Žbánovský potok po vzdutí nádrže Plumlov (MOV_0890), poloha (orientačně

určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) Y – 567081, X – 1134300 **za těchto podmínek:**

1. Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
2. Stavební a dopravní mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
3. Břeh ani koryto vodního toku v blízkosti stavby nesmí být stavební činností narušeny nebo znečištěny stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
4. Při stavebních a jiných pracích v blízkosti vodního toku nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta blízkého vodního toku a veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací odstraněn.
5. Na části stavebních pozemků, které zasahují do záplavového území vodního toku Hloučela, nesmí být skladován lehce odplavitelný stavební materiál a závadné látky. Po ukončení stavebních prací bude všechen přebytečný stavební materiál bezesbytku odstraněn a pozemek bude uveden do původního stavu.
6. Veškeré dešťové vody ze stavby budou v maximální možné míře zadržovány a zasakovány přímo v lokalitě. Stavebník je povinen zamezit odtoku srážkových vod akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Vlastníci pozemků jsou dále povinni zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

IV.

Z hlediska ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), krajský úřad **souhlasí s povolením** předmětného záměru „**Obnova povrchů místních komunikací na návsi v obci Soběsuky**“ v katastrálním území Soběsuky u Plumlova, **z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty za těchto podmínek:**

1. Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou soustřeďovány odděleně a budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení a nebylo znečišťováno okolí.
2. Při odstraňování staveb bude dodržován postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, stavebními a demoličními

odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

3. Odpady z demolice staveb, pokud nebudou na místě využity, budou nejpozději do 1 roku od jejich vzniku předány buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, které je povoleno krajským úřadem (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný).

V.

Z hlediska ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) krajský úřad **souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku** (dále jen „VKP“) za účelem provedení záměru „**Obnova povrchů místních komunikací na návsi v obci Soběsuky**“ v katastrálním území Soběsuky u Plumlova **bez podmínek**.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel postoupením od Magistrátu města Prostějova dne 10. 3. 2024 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 3 zákona o JES od Města Plumlov, IČO: 002 88 632, sídlem: Rudé armády 302, 798 03 Plumlov (dále jen „žadatel“) v zastoupení panem Rostislavem Grebíkem, IČO: 040 88 620, Sobáčov 99, 783 21 Mladeč, ve věci záměru „Obnova povrchů místních komunikací na návsi v obci Soběsuky“, připraveného k realizaci v k. ú. Soběsuky u Plumlova (751898), na základě projektové dokumentace zpracované panem Ing. Rostislavem Grebíkem, IČO: 040 88 620, sídlem: Sobáčov 99, 783 21 Mladeč, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby ČKAIT 1202111, evidována pod č. j.: KUOK 33091/2025.

Krajský úřad je příslušný k vydání tohoto JES z důvodů své příslušnosti dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona o JES.

Po posouzení předložené žádosti bylo zjištěno, že žádost neobsahuje požadované náležitosti dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o JES. Krajský úřad proto vyzval k odstranění nedostatků v souladu s § 3 odst. 3 zákona o JES (výzva č. j.: KUOK 41383/2025 ze dne 31. 3. 2025).

Žadatel částečně doplnil svou žádost dne 26. 4. 2025, evidováno pod č.j. KUOK 52000/2025 Vzhledem k tomu, že nedostatky žádosti přetrvávaly, krajský úřad opakovaně vyzval k jejich odstranění (č. j.: KUOK 58086/2025 ze dne 14. 5. 2025).

Doplnění žádosti bylo krajskému úřadu doručeno dne 26. 5. 2025, evidováno pod č. j.: KUOK 62187/2025. Od tohoto data se tedy odvíjela lhůta pro vydání JES v rozsahu 60 dnů.

Vzhledem k tomu, že obecní úřad obce s rozšířenou působností, konkrétně Magistrát města Prostějova, je dle jiných právních předpisů dotčeným orgánem, požádal krajský

úřad tento úřad o vyjádření k záměru z hlediska zájmů chráněných těmito předpisy: zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 4 odst. 2) (č. j.: KUOK 63153/2025 ze dne 28. 5. 2025).

Dne 9. 6. 2025 krajský úřad obdržel k danému záměru vyjádření Magistrátu města Prostějova pod č. j. KUOK 67028/2025. Magistrát města Prostějova ve svém vyjádření sděluje, že po posouzení příslušné dokumentace záměru z hlediska právních předpisů uvedených v žádosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství shledal daný záměr jako přípustný.

Spisová dokumentace obsahovala tyto podkladové dokumenty:

- Postoupená žádost o vydání JES ze dne 10. 3. 2024, evidována pod č. j.: KUOK 33091/2025 s přílohami:
- Projektová dokumentace záměru zpracovaná panem Ing. Rostislavem Grebíkem, IČO: 040 88 620, sídlem: Sobáčov 99, 783 21 Mladeč, autorizovaným inženýrem v oboru dopravní stavby ČKAIT 1202111
- Výzva k odstranění vad žádosti č. j.: KUOK 41383/2025 ze dne 31. 3. 2025.
- Částečné doplnění žádosti ze dne 26. 4. 2025, evidováno pod č. j.: KUOK 52000/2025.
- Opakovaná výzva k odstranění vad žádosti (č. j.: KUOK 58086/2025 ze dne 14. 5. 2025).
- Žádost krajského úřadu o vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova o vyjádření jako dotčeného orgánu dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o JES ze dne 28. 5. 2025 pod č. j.: KUOK 63153/2025.
- Vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova doručeno dne 9. 6. 2025, zaevidováno pod č. j.: KUOK 67028/2025.

Popis záměru:

Předmětem záměru je oprava povrchu místních komunikací v obci Soběsuky, stavbou budou dotčeny pozemky s parc. č. 903, 699, 26/1, 719/1, 719/2, 700/4, 693/1, 719/3 a 2/1 v k. ú. Soběsuky u Plumlova (751898). Komunikace propojují krajskou silnici III/37745 s centrální částí obce a jsou poškozené vlivem stárání a zásahů do konstrukce. Trasa hlavní komunikace má délku 395,28 m, šířku jízdního pásu v rozmezí 3,3–11,2 m a je lemována nezpevněnou krajnicí nebo obrubníky. Sanace podloží bude provedena v místech s neúnosnými vrstvami, niveleta komunikace respektuje stávající profil, příčný sklon je střežovitý 2,0 %. Komunikace je rozdělena na dvě větve. Větev 1 (délka 370,0 m, šířka jízdního pásu 3,2–4,3 m) se napojuje na krajskou silnici III/37745 a vede mezi vodním tokem a zástavbou k domu č.p. 50. Druhá větev (délka 42,0 m, šířka 3,5 m) se připojuje ve staničení 0,32434. Obě větve mají krajnici šířky 0,5 m, lokálně doplněnou obrubníky. V místech s nevhodným podložím bude provedena sanace. Příčný sklon větví je jednostranný 2,0 % směrem do travnatých ploch nebo odvodňovacích zařízení. Součástí projektu je chodník, který propojí komunikace. Chodník povede po stávající pěšině a přes lávku přes vodní tok Osina. Délka činí 40,33 m, šířka 1,5 m, výškově naváže na okolní plochy, příčný sklon bude 2,0 % směrem do travnatých ploch. Jedná se o stavbu trvalého charakteru, která zlepší

dopravní infrastrukturu, zvýší bezpečnost provozu a zajistí lepší odvodnění včetně doplnění uličních vpustí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr byl z hlediska vlivů na posuzované složky životního prostředí shledán přípustným, dospěl krajský úřad tak k závěru, že záměr lze ve vztahu k posuzovaným zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES.

Předmětný záměr byl posouzen komplexně, z hlediska všech složek ochrany životního prostředí, v případě, kterých jsou správní úkony nahrazovány JES. Z tohoto posouzení vyplynulo, že v rámci předmětného záměru **jsou dotčeny veřejné zájmy v oblasti ochrany ZPF, vodního zákona, zákona o odpadech a zákona o ochraně přírody a krajiny**. Konkrétně se jedná o tyto správní úkony, jež jsou nahrazovány vydáním v rámci JES:

- Souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 zákona číslo 334/1992 Sb., zákona o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“).
- Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).
- Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
- Zásah do významného krajinného prvku podle usnesení §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“).

Add. II.

Souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 zákona o ZPF.

Krajský úřad po posouzení žádosti včetně všech příloh uznal přípustnost navrženého odnětí dotčených pozemků ze ZPF především proto, že tím bude dosaženo sjednocení stavu evidovaného v katastru nemovitostí se skutečným, již dlouhodobým, stavem v terénu. Dotčené pozemky jsou všechny evidovány v druhu pozemku zahrada, přestože se na nich již několik desítek let nacházejí místní komunikace a veřejné prostranství (zeleň), a jejich zemědělské využití je prakticky vyloučeno. Krajský úřad má za to, že navrhované řešení je z hlediska ochrany ZPF a dalších zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější.

Podmínka vytyčení dotčených pozemků a jejich odnímaných částí byla uložena z důvodu zamezení neoprávněnému odnětí půdy.

Na celé ploše odnětí o výměře 15 940 m² byla udělena výjimka z povinnosti provést skrývku. Krajský úřad se ztotožnil s návrhem žadatele upustit v celém rozsahu od skrývky ornice, protože na části odnímané plochy (stávající místní komunikace) se ornice nenachází, a na zbývajících částech je případné odstranění svrchní vrstvy

půdy z hlediska cílového stavu předmětného záměru (veřejné prostranství – zeleň) nežádoucí.

Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině nebyla uložena konkrétní opatření, protože se nejedná o nový stavební záměr, a tudíž nedojde k negativnímu ovlivnění zasakování srážkových vod. Dešťové vody z povrchu rekonstruovaných komunikací budou svedeny na okraj zpevněné plochy a v celém rozsahu zasakovány. Zasakovací poměry v ploše stávajícího veřejného prostranství – zeleně se v důsledku realizovaného odnětí nezmění.

Krajský úřad vymezil, že za trvalé odnětí 15 940 m² zemědělské půdy ze ZPF nebudou předešlé odvodny, neboť podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) a písm. g) zákona o ZPF zákona se odvodny nestanoví, jde-li o trvalé odnětí pro stavby místních komunikací, a pro změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleně, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím. Účel zamýšleného odnětí byl prokázán předloženou dokumentací.

Add. III.

Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona.

Krajský úřad posoudil předložený záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, záměr bude realizován na pozemcích, na nichž se nachází koryto drobného vodního toku Osina (IDVT 10185947), a zároveň v záplavovém území významného vodního toku Hloučela (IDVT 10100133), v zóně rozlivu Q100. Záplavové území významného vodního toku Hloučela bylo stanovené opatřením obecné povahy krajským úřadem dne 20. 9. 2011 pod č. j. KUOK 103958/2011. Krajský úřad před vydáním souhlasu posoudil možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň posoudil, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, které by vedly ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého útvaru podzemní vody.

K ochraně zájmů vymezených vodním zákonem stanovil krajský úřad výše uvedené podmínky ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona. V podmínkách pro provádění stavby jsou stanoveny povinnosti pro žadatele, především v souvislosti se zabráněním znečištění povrchových vod závadnými látkami a stavebním materiálem, dále v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona podmínky pro způsob likvidace srážkových vod. K záměru bylo předloženo stanovisko správce povodí, Povodí Moravy, s.p. pod č.j. PM-707/2025/5203/Kuč ze dne 30. 1. 2025 a vyjádření správce vodního toku, Lesy ČR, s.p. pod č.j. LCR957/000838/2025 ze dne 21. 2. 2024 s podmínkami. Do podmínek byly zahrnuty mimo jiné podmínky stanoviska správce vodního toku.

Lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vyplývá z posouzení zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy

a přítoků Váhu. Uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území, v blízkosti a v korytě vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 vodního zákona – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 vodního zákona – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Krajský úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a dospěl k závěru, že realizací záměru, za předpokladu dodržení stanovených podmínek, nedojde ke zhoršení stavu povrchových a podzemních vod.

Add. IV.

Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Krajský úřad posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a provádějících předpisů vydaných na jeho základě a vyhodnotil, že záměr je přípustný.

Krajský úřad souhlasí s tím, aby bylo žadateli vydáno v rámci výše uvedeného záměru souhlasné vyjádření ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech a současně stanovil podmínky k omezení negativních vlivů záměru. Podmínky, aby odpady před jejich odvozem byly soustředěny odděleně a zabezpečeny, tak aby nedošlo k jejich znehodnocení a následně pokud by nebyly využity na místě, byly předány buď přímo, nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, vycházejí z nutnosti zabránit znečišťování okolí stavby a zamezení odkládání odpadů mimo odpadová zařízení, která jsou oficiálně povolena krajským úřadem.

Krajský úřad také konstatoval, že záměr v dané lokalitě je možné realizovat za předpokladu dodržování povinností stanovených v tomto vyjádření i v zákoně o odpadech. Zejména jde o povinnosti stanovené v ustanovení § 93a, na základě které je stavebník povinen neprodleně zaslat orgánu státní správy na úseku odpadového hospodářství, v jehož správním obvodu je záměr realizován (Magistrát města Prostějova), doklady ze stavby prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, aby bylo prokazatelné, jak stavebník nakládal s odpady ze stavby, tzn., do jakého odpadového zařízení je předal a v jakém množství, aby bylo zřejmé, že všechny odpady, pokud nebyly využity na místě, byly předány do těchto zařízení. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby nebo stavebníka, že s odpady a dalšími materiály bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech.

Nakládání s nekontaminovanou zemínou vytěženou během stavební činnosti, která bude zpětně použita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, krajský úřad na úseku odpadového hospodářství neřeší, protože se na toto nakládání zákon o odpadech nevztahuje.

Add.V.

Zásah do významného krajinného prvku podle usnesení § 4 odst. 2 o ochraně přírody.

Významný krajinný prvek dotčený realizací záměru je vodní tok. Do uvedeného vodního toku bude zaústěna přípojka dešťových svodů v provedení jako kopaná rýha s uložením potrubí do otevřeného výkopu. Do samotného koryta vodního toku bude vyústění dešťové kanalizace zavedeno přes opěrnou zeď, kterou je tok v místě zaústění opevněn. Navržený záměr za dodržení projektovaného provedení nebude představovat ohrožení ekologicko-stabilizační funkce tohoto vodního toku jako VKP. Krajský úřad tak souhlasí s udělením souhlasu se zásahem do tohoto VKP bez podmínek.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Michaela Koucká, Mgr. Vendula Zdráhalová

Rozdělovník:

Žadatel: (prostřednictvím DS)

Město Plumlov, IČO: 002 88 632, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Na vědomí: (prostřednictvím DS)

Rostislav Grebík, IČO: 040 88 620, Sobáčov 99, 783 21 Mladeč

Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Městský úřad v Plumlově, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Zveřejněno na úřední desce krajského úřadu – sekce Jednotná environmentální stanoviska - JES