BOBR 2016

OOP ze dne 2. 5. 2014 účinnost od 27. 5. 2014

	subjekt	parc.č.	k.ú.	tok, ř.km	důvod zásahu	skutečně provedená opatření	datum realizace	realizace nahlášena	oznámení	foto	pozn.
1	Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.	1131/36	Červenka	Čerlinka 0,45	vzdutí toku zpětně zatápí výúsť z ČOV Červenka a odlehčovací výústě jednot.kanalizace obce, ovlivňuje měření vypouštěných odp. vod z ČOV	zprůtočnění hráze instalací perforovaného potrubí DN 300, ke snížení hladiny cca o 50 cm	27.1.2016		mail 26.1.2016 KUOK 9666/2016	ano	
2	Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.	1131/36	Červenka	Čerlinka 0,45	zprůtočnění hráze má nepatrný účinek, při deštích se zatápí kanalizace	odstranění hráze 19. 2. 2016	19.2.2016		mail 17. 2. 2016 čj. KUOK 18957/2016	ano	
3	Povodí Moravy sp., ZHM	776	Domaželice	Moštěnka 22,20	hráz je nad obcí, ohrožení nemovitostí - odstranění hráze	odstranění hráze	21.3.2016	mail 22.3.2016 KUOK29656/2016	mail 21. 3. 2016 KUOK 29165/2016	ano	
4	Státní pozemkový úřad	425/5	Doubravice nad Mor.	hlavní odvodňovací zařízení	vodní dílo slouží k odvodnění rybníků, hráz zapraňuje odtoku z rybníků, hrozí rozsáhlé zaplavení zemědělských pozemků	odstranění hráze realizace a nahlášení zásahu Obec Moravičany	22.3.2016	mail 22.3.2016 KUOK 29645	mail 22.3.2016	ano	