

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

č.j.: KUOK 69719/2018

V Olomouci dne 25. 06. 2018

SpZn.: KÚOK/123839/2017/OŽPZ/7443

Vyřizuje – opr. úřední osoba: Ing. Jana Němečková

tel.: 585 508 405

datová schránka: qiabfmf

e-mail: j.nemeckova@kr-olomoucky.cz

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 7/0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o navazujícím správním řízení o žádosti dle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a zveřejnění žádosti o stavební povolení k vodnímu dílu: „ROZŠÍŘENÍ ČOV papírna, s.r.o.“.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc obdržel podáním ze dne 21. 12. 2017 žádost spol.:

spol. OP papírna, s.r.o., IČ: 25128612, Olšany 18, 789 62 Olšany
(dále jen „žadatel“)

o stavební povolení k vodnímu dílu: „**ROZŠÍŘENÍ ČOV papírna, s.r.o.**“, v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci, oznámení o zahájení správního řízení Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 19. 06. 2018 pod č.j.: KUOK 66281/2018.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení stavby předmětného vodního díla. Jedná se o navazující řízení ve smyslu ust. § 3 písm. g) ve spojení s ust. § 9b a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).

Informace o záměru podle ust. § 9b odst. 1 zákona o EIA:

Stavba je navržena v uzavřeném areálu žadatele, v kraji Olomouckém, okrese Šumperk, obci Olšany, na pozemku p.č. 107/2, 121/5 a 426/5 v k.ú. Klášterec a na pozemku p.č. 153/4, st.250, st.251, st.252, st.254 a 545/5 v k.ú. Bohutín nad Moravou.

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je vypracování dokumentace pro rozšíření ČOV OP papírna v souvislosti s připravovanou realizací nového

papírenského stroje – stavba „Papírenský stroj PS6“. Z nově instalovaného PS6 bude odtékat 160 m³/hod tzv. bílých odpadních vod. Z důvodu navýšeného průtoku a navýšeného přiváděného znečištění v ukazatelích CHSK, BSK₅, NL, AOX je nutné navýšit i kapacitu čištění OV ve stávající ČOV.

ČOV je určena primárně k čištění odpadní vody z výroby tenkých tiskových papírů a cigaretových papírů a z výroby buničiny z jednoletých rostlin (tzv. pololátky). Dále jsou na ČOV přiváděny splaškové odpadní vody z vlastní firmy a z okolních obcí Klášterec, Olšany. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Morava. Projektovaná kapacita BČOV je 28 167 EO.

Plánovaným navýšením dojde k nárůstu odpadních vod o cca 1 725 000 m³/rok (bílá odpadní voda). Výhledově je nutno počítat s možností napojení obce Bušín na ČOV OP papírna.

Předmětem projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je návrh rozšíření stávající ČOV; spojeno s následujícími body:

- Zvýšení kapacity čištění na 38 000 EO, postavením:

- Usazovací nádrže UN18,
- Čerpací stanice primárního kalu,
- Přístavby aktivace,
- Rozdělovacího objektu,
- Dosazovací nádrže,
- Propojovacího potrubí.

Rozšířením ČOV dosáhne firma potřebných kapacit k vybudování zázemí pro nový papírenský stroj PS6.

Zasplnění zákonných požadavků bude v navazujícím stavebním řízení vydáno stavební povolení. KÚOK upozorňuje, že vzhledem k tomu, že stavbou předmětného vodního díla dojde k navýšení vypouštěného znečištění odpadních vod do vod povrchových, je třeba změna integrovaného povolení v tomto smyslu. Tzn., že práva a povinnosti vyplývající z povolení stavby předmětného vodního díla lze vykonávat nejdříve ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci.

Současně vodoprávní úřad KÚOK v souladu s ust. § 9b zákona o EIA:

- a) Upozorňuje, že se jedná o záměr posouzený podle tohoto zákona a sděluje, že do podkladů navazujícího řízení, tj. stavebního řízení, lze nahlédnout u KÚOK, budova RCO, dveře č. 706, v úřední dny pondělí a středa 08:00 hod. - 18:00 hod., příp. i jiné pracovní dny po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.
- b) Informuje, že předmětem tohoto navazujícího řízení je vydání rozhodnutí o povolení stavby vodního díla: „ROZŠÍŘENÍ ČOV papírna, s.r.o.“.
- c) Informuje o tom, že předmětný záměr byl posuzován ve smyslu zákona o EIA, Ministerstvem životního prostředí bylo dne 30. 11. 2015 vydáno stanovisko pod č.j.: 85559/ENV/15 a je přístupné na adrese: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8170.
- d) Informuje o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle ust. § 9c odst. 1 zákona o EIA: Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informace podle ust. § 9b odst. 1 zákona o EIA na úřední desce. Do podkladů navazujícího

řízení, tj. stavebního řízení, může veřejnost nahlédnout u KÚOK, budova RCO, dveře č. 706, v úřední dny pondělí a středa 08:00 hod. - 18:00 hod., příp. i jiné pracovní dny po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.

- e) Dotčená veřejnost, uvedená v ust. § 3 písm. i) bod 2. zákona o EIA, se stává účastníkem navazujícího řízení podle ust. § 9c odst. 3 zákona o EIA, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle ust. § 9b odst. 1 zákona o EIA. Spolu s podáním písemného oznámení podle předchozí věty je dotčená veřejnost povinna doložit splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA. Podle ust. § 9c odst. 4 zákona o EIA může odvolání v navazujícím řízení podat také dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bod 2. zákona o EIA, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto.

- f) Dotčenými orgány jsou:

- Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.
- Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk.
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 265/7, 787 01 Šumperk.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany životního prostředí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení integrované prevence, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10.

K projednání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby vodního díla: „ROZŠÍŘENÍ ČOV papírna, s.r.o.“ upustil speciální stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání stavebního povolení, vyvěšena po dobu 30 dnů na místě určeném stavebním úřadem: **na místě stavby**.

Informace bude obsahovat náležitosti dle ustanovení § 8 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. Součástí informace bude též grafické vyjádření záměru, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a jeho vliv na území.

Upozornění:

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Právnícké osoby jednají prostřednictvím oprávněných osob.

Podle ustanovení § 9b odst. 3 zákona o EIA je navazující (stavební) řízení řízením s velkým počtem účastníků podle správního řádu (ust. § 25 a ust. § 144 správního

řádu), doručuje se veřejnou vyhláškou, která bude po dobu 30 dnů vyvěšena na úřední desce KÚOK. Dle ust. § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě a to na adrese: www.kr-olomoucky.cz. Informace se považuje za zveřejněnou, vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Obsah vyhlášky bude zveřejněn zároveň s žádostí o vydání stavebního povolení.

Veřejná vyhláška s oznámením o zahájení navazujícího správního řízení a žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu budou rovněž vyvěšeny na úřední desce obce Olšany a Bohutín.

Současně obce žádáme o zaslání písemného vyrozumění o rozmezí, po které byla tato informace zveřejněna na Vaší úřední desce.

otisk úředního razítka

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha:

- Žádost o stavební povolení.

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok, podpis a razítko

.....
sejmuto / den, měsíc, rok, podpis a razítko

Obdrží:

a) účastníci řízení - (na dodejku do vlastních rukou – prostřednictvím datové schránky)

1. OP papírna, s.r.o., Olšany 18, 789 62 Olšany.
2. Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany.
3. Obec Bohutín, Bohutín 65, 789 62 Olšany.
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
5. Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín.

b) dotčené správní orgány (na dodejku doporučeně – prostřednictvím datové schránky)

1. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.
2. Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování, Jesenická 31, 787 01 Šumperk.
3. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk.
4. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 265/7, 787 01 Šumperk.
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany životního prostředí, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
6. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení integrované prevence, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.
7. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10.

c) na vědomí

1. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 11 Olomouc.
2. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno.

KÚOK, OŽPZ/VH - zde