



**Státní  
veterinární  
správa**

**Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy  
pro Olomoucký kraj**

tř. Míru 563/101, Olomouc, 779 00  
T: +420 585 700 730  
Elektronická adresa podatelny: epodatelna.kvsm@svscr.cz  
ID datové schránky: 7xg8dcq



svspes7a308f66

Č. j.: SVS/2020/002972-M

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: MVDr. Helena Radiměřská Příbylová

Telefon: +420 582 345 211

V Olomouci dne 08. 01. 2020

## Sdělení – informace týkající se vysocepatogenní aviární influenzy

Vážená paní, vážený pane,

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj by Vás chtěla informovat o aktuální nálezové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Polsku.

Polsko ohlásilo výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky (H5N8) u drůbeže konkrétně v oblasti Lubartowski, v Lublinském vojvodství. Jde o případy ve třech chovech krůt. Polské úřady oznámily výskyt ptačí chřipky u krůt nejen na výše uvedených třech farmách, ale rovněž dnes uvedly, že nákaza byla zjištěna také na zhruba půl kilometru vzdálené farmě s chovem perliček a dále byl výskyt nákazy potvrzen i na farmě s chovem kolem 65 tisíc kuřat ve Velkopolském vojvodství.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit na vysoké riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže i v České republice. Je nezbytně nutné zajistit a kontrolovat, aby byl průběžně sledován zdravotní stav drůbeže a věnována zvýšená pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a prevence v chovech.

Prevence zavlečení nákazy do chovu drůbeže spočívá zejména v ochraně drůbeže před kontaktem s volně žijícími ptáky (zasíťování oken, větracích otvorů, zasíťování, zastřešení nebo úplné omezení výběhů). Důležité je, aby voda a krmivo nebylo kontaminováno trusem volně žijících ptáků a bylo drůbeži podáváno uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky mimo dosah volně žijícího ptactva. Další opatření spočívají v zákazu vstupu nepovolaných osob do hal, dodržování zoohygienických zásad v chovu, jednorázovém naskladňování a vyskladňování turnusů, aktivace dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu. Dále je důležité vést řádnou evidenci o chovu drůbeže (úhyny, přesuny, veterinární zákroky), aby v případě zvýšeného úhynu drůbeže, snížené užitkovosti, nebo jiných příznaků hromadného onemocnění mohla být neprodleně informována místně příslušná krajská veterinární správa, která zajistí přijetí účinných ochranných opatření.

Pro prevenci šíření nákazy je mimořádně důležité co nejrychlejší zjištění případného výskytu, které je zajištěno tzv. „systémem včasného varování“. Tento systém spočívá v povinnosti chovatelů hlásit příznaky, které by mohly svědčit o onemocnění ptáků. Pro úplnost zopakujeme, že změny zdravotního stavu charakterizované zvýšenými úhyny, poklesem příjmu potravy a produkce, které je nutné hlásit

příslušné krajské veterinární správě, jsou: pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a zvýšená úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

Oblast výskytu ptačí chřipky u krůt:



Oblast výskytu ptačí chřipky u kuřat:



S pozdravem

MVDr. Aleš Zatloukal  
ředitel  
podepsáno elektronicky

**Rozdělovník:**

Chovatelé drůbeže na území Olomouckého kraje  
Soukromí veterinární lékaři  
Komora veterinárních lékařů  
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  
Obecní úřady na území Olomouckého kraje  
Krajský úřad Olomouckého kraje