



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

NÁM. T.G.MAŠARYKA 130/14, 796 01 PROSTĚJOV
tel: +420 582 329 111 (ústředna) fax: +420 582 342 338 www.prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb

Ing. Hana Končická
Klenovice na Hané 309
798 23

S00AX02J05HG



84.1 S5

Počet listů: 1 příloh: 5 listů příloh: 23

Vaše značka:	Ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:
		čj. PVMU 82966/2019 19	Repa Radek Mgr.
		SpZn OKT 158/2019 - 2	
Telefon:	Fax:	E-mail:	Datum:
582 329 169		radek.repa@prostejov.eu	3. 7. 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace doručené dne 18. 6. 2019, kde požadujete sdělení následující informace:

1. veškerá rozhodnutí, která byla vydána na pozemek par.č. 79/4 v k.ú. Klenovice na Hané, včetně rozhodnutí na všechny objekty, které jsou součástí tohoto pozemku (pare. st. č. 220, 224, 391, 393, 394),
2. všechna rozhodnutí o zkušebním provozu, týkající se tohoto areálu, která byla vydána a také podmínky, dle kterých byl zkušební provoz povolen,
3. územní změny, které byly doposud provedeny a všechny změny v užívání staveb, týkající se tohoto areálu,
4. jaká správní řízení a s jakým výsledkem byly zahájeny popř. již skončeny na základě Vaší kontroly Čj.: PVMU 41314/2019 61 (Sp.Zn.: SÚ/199/2019-Gre).

V uvedené věci sděluji následující:

K bodu č. 1

Parc.č.79/4

- Stavební povolení č.j.Výst/931A/332/82/Šik ze dne 13.7.1982
- Stavební povolení č.j.Výst/931/332/82/Šik ze dne 13. 7. 1982
- Stavební povolení č.j.Výst/1004/332/82/Šik ze dne 26. 7. 1982
- Kolaudační rozhodnutí č.j.:Výst.1824/332/82-83/Šik ze dne 21. 1. 1983

Poskytuji v příloze č. 1

Parc.č.st.391

- Kolaudační rozhodnutí č.j.Výst. 313/332/83/Šik ze dne ???

- Rozhodnutí o změně v užívání stavby č.j.:PVMU 102223/2016 61 ze dne 12. 6. 2016, právní moc 13. 9. 2016.
- Souhlas se změnou v užívání stavby č.j.:PVMU 142254/2017 61 ze dne 3. 11. 2017
- Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím č.j.:PVMU 55618/2019 61 ze dne 17.4.2019, právní moc 24. 4. 2019.

Poskytuji v příloze č. 2

Parc.č.st.393

- Stavební povolení č.j.Výst. 640/332/79/Ši ze dne 10. 12. 1979
- Kolaudační rozhodnutí č.j.:Výst.1828/332/80-83/Šik ze dne 8. 3. 1983
- Rozhodnutí - stavební povolení č.j.:SÚ/1863/2007-Tom ze dne 28. 8. 2007, právní moc 12. 10. 2007.
- Rozhodnutí o změně v užívání stavby č.j.: PVMU 40414/2016 61 ze dne 4. 4. 2016, právní moc 5. 5. 2016.
- Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím č.j.: PVMU 97080/2016 61 ze dne 1. 8. 2016, právní moc 20. 8. 2016.
- Rozhodnutí o prodloužení doby zkušebního provozu č.j.:PVMU 96852/2017 61 ze dne 25. 7. 2017, právní moc 16. 8. 2017.
- Rozhodnutí o prodloužení doby zkušebního provozu č.j.:PVMU 100745/2018 61 ze dne 24. 7. 2018, právní moc 29. 8. 2018.

Poskytuji v příloze č. 3

Parc. č.st.394

- Kolaudační rozhodnutí č.j.: Výst.413/33283/Šik ze dne 31. 10.1983

Poskytuji v příloze č. 4

Parc.č.st.224

- Stavební povolení č.j.: SÚ/4373/04-Tom ze dne 13. 10. 2004, právní moc 5. 11. 2004
- Kolaudační rozhodnutí č.j.:SÚ/16719/2005-Tom ze dne 23.5.2005, právní moc 24.5.2005

Poskytuji v příloze č. 5

Parc.č.st.220

- Žádná rozhodnutí nebyla dohledána

K bodu č. 2

Objekt na pozemku parc. st. 391 v kat. území Klenovice na Hané „Hala VSH 3 – objekt na suchá zpracování a úpravu plastů“ – užívání povoleno rozhodnutím o změně v užívání stavby č.j.:PVMU 102223/2016 61 ze dne 12. 6. 2016, právní moc 13. 9. 2016. Následně došlo ke změně „Hala VSH 3 (parc.č.391) – objekt na suchá zpracování a úpravu odpadů“ souhlasem se změnou užívání č.j.:PVMU 142254/2017 61 ze dne 3. 11. 2017.

Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím č.j.:PVMU 55618/2019 61 ze dne 17.4.2019, právní moc 24. 4. 2019. – *podmínky viz rozhodnutí – zkušební provoz do 31. 7. 2019.*

Podmínky pro zkušební provoz:

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby: **do 31. 7. 2019**
2. Zkušební provoz bude zahájen až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Vyznačení nabytí právní moci provede stavební úřad Magistrátu města Prostějova na toto rozhodnutí po jeho předložení stavebníkem (§ 75 zákona č. 500/2004 Sb.).

Stanoví podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby:

1. Před uplynutím lhůty pro povolení zkušebního provozu stavebník požádá o kolaudační souhlas podle § 122 stavebního zákona.
2. Podmínky uvedené v rozhodnutí o změně v užívání stavby SpZn.: SÚ/1094/2016-Gre, č.j.:PVMU 102223/2016 61 ze dne 12. 8. 2016 zůstávají i nadále v platnosti.
3. Budou dodrženy všechny podmínky na ochranu životního prostředí stanovené platným povolením dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.
4. Provoz a skladování odpadů bude probíhat striktně dle odsouhlaseného Provozního řádu vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.
5. Odpady nesmějí být ukládány na plochách, které k tomuto účelu nebyly zkolaudovány a povoleny provozním řádem.
6. Úprava odpadů bude prováděna pouze v prostorách budov tak, aby nedocházelo k úniku prašných částic PM10, PM2,5 a jiným útětům odpadů z výroby.
7. Je nutné respektovat podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 25. 3. 2019 pod zn.:KHSOC/07692/2019/PV/HP

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění níže uvedené podmínky:

- a) Ukončení zkušebního provozu výše uvedené stavby bude v termínu do **31. 7. 2019**.
- b) Z hlediska ochrany veřejného zdraví, s odkazem na § 30 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb., požaduje KHS ke kolaudačnímu souhlasu předložit výsledky kontrolního měření hluku z provozu celého areálu při zajištěném větrání (kumulativní provoz všech záměrů ve všech třech halách) v k.ú. Klenovice na Hané jako doklad o tom, že provozem celého areálu při jeho maximálním výkonu, tj. všech v úvahu přicházejících stacionárních zdrojů hluku včetně vnitroareálové dopravy (manipulace s materiálem, nakládka, vykládka odpadů, jejich třídění, mechanická úprava, práce s kolovým nakladačem před halou, provoz vysokozdvizných vozíků, atd...) v chráněném venkovním prostoru stavby u dotčené bytové výstavby – RD č.p.309 (výpočtový bod č.6), nedojde k překročení hygienických limitů hluku, a to v denní dobu (v noční době nebude technologie provozována). Měřením hluku bude dokladováno, že hluk z provozu celého areálu prokazatelně nepřekračuje hygienický limit hluku upravený § 12 odst. 3 příloha č.3 k NV č.272/2011 Sb.
- c) Ke kolaudačnímu souhlasu stavby předloží stavebník na KHS zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních místech v hale VHS3, včetně protokolů s výsledky měření umělého osvětlení, které prokáží, že parametry umělého osvětlení vyhovují požadavkům stanovených dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a uvedených v § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a ČSN EN 12464 – 1 „Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – Část 1: vnitřní pracovní prostory“.

Objekt na pozemku parc. č. st. 393 v kat. území Klenovice na Hané „Výrobní a skladovací hala na prostor pro recyklaci odpadů“ – užívání povoleno rozhodnutím o změně v užívání stavby č.j.: PVMU 40414/2016 61 ze dne 4. 4. 2016, právní moc 5. 5. 2016.

Zkušební provoz byl povolen rozhodnutím č.j.: PVMU 97080/2016 61 ze dne 1. 8. 2016, právní moc 20. 8. 2016. – *podmínky viz rozhodnutí – zkušební provoz do 31. 7. 2017.*

Rozhodnutí o prodloužení doby zkušebního provozu č.j.:PVMU 96852/2017 61 ze dne 25. 7. 2017, právní moc 16. 8. 2017. – *zkušební provoz do 31. 7. 2018.*

Rozhodnutí o prodloužení doby zkušebního provozu č.j.:PVMU 100745/2018 61 ze dne 24. 7. 2018, právní moc 29. 8. 2018. – *zkušební provoz do 31. 7. 2019.*

Podmínky pro zkušební provoz:

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby: **do 31. 7. 2017**
2. Zkušební provoz bude zahájen až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Vyznačení nabytí právní moci provede stavební úřad Magistrátu města Prostějova na toto rozhodnutí po jeho předložení stavebníkem (§ 75 zákona č. 500/2004 Sb.).

Stanoví podmínky pro plynulý přechod zkušebního provozu do užívání stavby:

1. Před uplynutím lhůty pro povolení zkušebního provozu stavebník požádá o kolaudační souhlas podle § 122 stavebního zákona.
2. Podmínky uvedené v rozhodnutí o změně v užívání stavby SpZn.: SÚ/2812/2015-Gre, č.j.:PVMU 40414/2016 61 ze dne 4. 4. 2016 zůstávají i nadále v platnosti.
3. Je nutné respektovat podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 24. 5. 2016 pod zn.:KHSOC/11905/2016/PV/HP

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění níže uvedených podmínek:

- a) Ke kolaudačnímu souhlasu stavby předloží stavebník na KHS zhodnocení parametrů umělého osvětlení na pracovních místech v hale VHS2, včetně protokolů s výsledky měření umělého osvětlení, které prokáží, že parametry umělého osvětlení vyhovují požadavkům stanovených dle § 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a uvedených v § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a ČSN EN 12464 – 1 „Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1 : Vnitřní pracovní prostory“.
- b) Ke kolaudačnímu souhlasu stavby předloží stavebník KHS měření hluku z provozu celého areálu Klenovice na Hané 292, v provozní době při navrženém způsobu větrání, včetně související dopravy v dotčeném chráněném venkovním prostoru staveb, z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před negativními účinky hluku, souladu s ustanovením § 30 zákona č.258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 příl.č.3 k nařízení vlády č.272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ke kolaudačnímu souhlasu bude KHS doloženo v souladu s § 82 odst. 2 písm. t) zákona č.258/2000 Sb., k zajištění plnění §30 zákona č.258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 příl.č.3 k NV č.272/2011 Sb., jak bude při provozu objektu provozovatelem zajištěno plnění závazku hlukové studie, jež se týká řešení větrání provozovny, cituji: „V době, kdy nebudou v provozu nejvýznamnější zdroje hluku (tj. drtič, nožový mlýn) lze halu větrat přirozeně okny a vraty. Režim přirozeného větrání musí být uzpůsoben technologickému provozu“, konec citace (bod 5.1 bodové zdroje str. 9 hlukové studie – Zefektivnění separace a zkvalitnění procesu granulace).

K bodu č. 3

Parc.č.st.391

- Rozhodnutí o změně v užívání stavby č.j.:PVMU 102223/2016 61 ze dne 12. 6. 2016, právní moc 13. 9. 2016.

Parc.č.st.393

- Rozhodnutí o změně v užívání stavby č.j.: PVMU 40414/2016 61 ze dne 4. 4. 2016, právní moc 5. 5. 2016.

- **K bodu č. 4**
- Byl vydán dne 29. 4. 2019 příkaz Č.j.: PVMU 46105/2019 61, v přestupkovém řízení vedeném pod SpZn.: SÚ/492/2019-Mgr.He, jímž byl obviněný uznán vinným z přestupků dle § 178 odst. 1 písm. g), § 178 odst. 1 písm. f), § 178 odst. 1 písm. a) a § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a byla mu uložena pokuta ve výši 20 000 Kč. Tento příkaz nabyl právní moci dne 22. 5. 2019.
- Byla vydána pod č.j.: PVMU 41536/2019 61 ze dne 19. 3. 2019 Výzva k ukončení nepovoleného užívání stavby „Hala VSH 3 (parc.č.391) – objekt na suchá zpracování a úpravu odpadů“ na pozemku parc.č.st. 391 v kat. území Klenovice na Hané. – *následně bylo požádáno o zkušební provoz, který byl vydán č.j.:PVMU 55618/2019 61 ze dne 17.4.2019, právní moc 24. 4. 2019.*
- Byla vydána pod č.j.: PVMU 41564/2019 61 ze dne 19. 3. 2019 Výzva k ukončení nepovoleného způsobu užívání stavby „Montovaná hala (parc.č.st.394)“ na pozemku parc.č.st. 394 v kat. území Klenovice na Hané – *16. 4. 2019 byla provedena kontrolní prohlídka k ověření výzvy – výzva byla splněna.*
- *Pozn. k terénním úpravám: tyto byly navráceny do původního stavu, tedy SÚ nezačal nápravná řízení – bylo jednáno v přestupkovém řízení, viz. výše.*

V přílohách byly anonymizovány osobní údaje. viz. vydané rozhodnutí čj. PVMU 88219/2019 19. Toto rozhodnutí bude doručeno prostřednictvím poštovního doručovatele.

S pozdravem

Mgr. Radek Repa, DiS., v. r.
Právník právního oddělení
Odbor kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova