

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Čj.: KUOK 16130/2021

V Olomouci dne 2. 2. 2021

SpZn.: KÚOK/62213/2020/OŽPZ/7265

vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

tel.: 585 508 632

datová schránka: qiabfmf

e-mail: [v.cvek@olkraj.cz](mailto:v.cvek@olkraj.cz)

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

## **Rozhodnutí**

### **o vydání změny integrovaného povolení**

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o integrované prevenci“) a podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“) **rozhodl** z moci úřední, na základě přezkumu integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci, že integrované povolení čj.: OŽPZ-3927/4959/03-Mat ze dne 9. 4. 2004 ve znění pozdějších změn (dále také „integrované povolení“) vydané podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci právnické osobě **VEPASPOL Olomouc, a.s., Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846** [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále „provozovatel zařízení“] pro zařízení „**Výkrm jatečných prasat Dlouhá Loučka**“ se v souladu s § 19a odst. 3) zákona o integrované prevenci **mění takto:**

1) V kapitole „**Závazné podmínky provozu zařízení, I. EMISNÍ LIMITY, 1. OVZDUŠÍ, Podmínky monitoringu**“ se přidávají nové podmínky ve znění:

2) „Provozovatel 1 x ročně provede výpočet množství dusíku vyjádřeného jako N a fosforu vyjádřeného jako P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> vyloučeného v trusu pomocí hmotnostní bilance dusíku a fosforu (podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve stravě, celkového fosforu a užitkovosti zvířat) nebo bude prováděna analýza trusu se zaměřením na obsah dusíku a fosforu. Hodnota celkového vyloučeného dusíku musí být nižší než 13,0 kg vyloučeného N/prostor pro zvíře/rok. Hodnota celkového vyloučeného fosforu musí být nižší než 5,4 kg vyloučeného P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/prostor pro zvíře/rok. Vyhodnocení bude každoročně zasíláno krajskému

úřadu jako součást Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za sledovaný rok – poprvé za rok 2021.“

3) „Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595 a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho doplnění.“

4) „Provozovatel 1 x ročně provede hodnocení prašnosti zařízení v souladu s BAT 27.a nebo 27.b. Vyhodnocení bude součástí zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení – poprvé za rok 2021.“

## Odůvodnění

Krajský úřad po provedení přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci a v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle prováděcího rozhodnutí KOMISE EU o závěrech o nejlepších dostupných technikách „Závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (IRPP)“ (dále jen „přezkum“) pro zařízení kategorie činností 6.6. b) Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat mající prostor pro více než 2 000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg), dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci „Výkrm jatečních prasat Dlouhá Loučka“ provozovatele VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846, zahájil dne 6. 1. 2021 z moci úřední podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci se společností provozovatele řízení o vydání změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení.

Krajský úřad uvádí, že podmínky dle přezkumu je nutné vydat formou rozhodnutí o změně integrovaného povolení. Jedná se tedy o změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení. Krajský úřad tímto rozhodnutím o změně integrovaného povolení mění integrované povolení (dále také „IP“) vyhotovené pod čj.: OŽPZ-3927/4959/03-Mat ze dne 9. 4. 2004 ve znění pozdějších změn.

Krajský úřad v tomto změnovém řízení vymezil okruh účastníků podle správního řádu s tím, že rozhodnutí z moci úřední podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci nenahrazuje postupy v řízení dle složkových zákonů, ale v tomto případě stanoví podmínky dle rozhodnutí o závěrech o BAT podle zákona o integrované prevenci. Nejedná se o povolení provozu zařízení, na základě žádosti, ale rozhodnutí, kde se stanoví podmínky v souladu s § 18 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Při přezkumu se zohlední všechny nové nebo

aktualizované závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné pro dané zařízení, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU od udělení povolení nebo jeho posledního přezkumu. Úřad na základě provedeného přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat.

Na základě provedeného přezkumu integrovaného povolení tak bylo zjištěno, že došlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek IP. Krajský úřad na základě přezkumu podle § 19 odst. e) zákona o integrované prevenci byl oprávněn zahájit dne 6. 1. 2021 z moci úřední řízení o změně integrovaného povolení podle § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Jako podklady v tomto řízení sloužily dokumenty, které byly vyhotoveny v rámci požadavků přezkumu. Jsou to podklady, se kterými se provozovatel v rámci přezkumu seznámil nebo je provozovatel v rámci přezkumu zadal ke zpracování a krajskému úřadu předložil.

Jedná se o tyto podklady:

- Zhodnocení provozu se závěry o BAT (předloženo provozovatelem)
- Vyjádření CENIA k aplikaci BAT ze dne 3. 12. 2020 (dále jen „Vyjádření CENIA“)
- Protokol krajského úřadu Čj.: KUOK 16128/2021 o výsledku přezkumu ze dne 2. 2. 2021

V souladu s ustanovením § 19a odst. 4 zákona o integrované prevenci byl určen účastníkem správního řízení o předmětné změně integrovaného povolení následující subjekt:

- **VEPASPOL Olomouc, a.s., se sídlem Paseka 270, 783 97 Paseka, IČ: 476 72 846** - účastník dle § 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, účastník dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu

**Porovnání zařízení „Výkrm jatečných prasat Dlouhá Loučka“ se Závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat (IRPP) a stanovení podmínek změny IP dle Vyjádření CENIA:**

Zařízení je provozováno v souladu s nejlepšími dostupnými technikami s výjimkou:

- ☐ BAT 3, 4 – doložení hodnoty celkového vyloučeného dusíku a fosforu;
- ☐ BAT 24 – doložení techniky sledování celkového dusíku a fosforu vyloučených v hnoji, včetně frekvence;
- ☐ BAT 27 – doložení způsobu sledování emisí prachu (včetně frekvence sledování).

BAT 3. Krmení je vícefázové, s vyváženým obsahem dusíku a jsou v něm obsaženy esenciální aminokyseliny a biotechnologický přípravek snižující emise amoniaku a pachových látek. Hodnota celkového vyloučeného dusíku nebyla uvedena.

BAT 4. Krmení je vícefázové, do krmiva je přidávána fytáza nebo anorganické fosforečnany. Hodnota celkového vyloučeného fosforu nebyla uvedena.

Soulad s BAT stanoven touto změnou IP.

„Provozovatel 1 x ročně provede výpočet množství dusíku vyjádřeného jako N a fosforu vyjádřeného jako  $P_2O_5$  vyloučeného v trusu pomocí hmotnostní bilance dusíku a fosforu (podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve stravě, celkového fosforu a užítkovosti zvířat) nebo bude prováděna analýza trusu se zaměřením na obsah dusíku a fosforu. Hodnota celkového vyloučeného dusíku musí být nižší než 13,0 kg vyloučeného N/prostor pro zvíře/rok. Hodnota celkového vyloučeného fosforu musí být nižší než 5,4 kg vyloučeného  $P_2O_5$ /prostor pro zvíře/rok. Vyhodnocení bude každoročně zasíláno krajskému úřadu jako součást Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za sledovaný rok – poprvé za rok 2021.“

„Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595 a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho doplnění.“

BAT 24. Neuvedena technika sledování celkového dusíku a fosforu vyloučených v hnoji související s BAT.

BAT 27. Neuvedena technika sledování emisí prachu související s BAT.

Soulad s BAT stanoven touto změnou IP.

„Provozovatel 1 x ročně provede hodnocení prašnosti zařízení v souladu s BAT 27.a nebo 27.b. Vyhodnocení bude součástí zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení – poprvé za rok 2021.“

„Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595 a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho doplnění.“

Na základě posouzení platných právních předpisů, na základě provedeného přezkumu a po zhodnocení předložených podkladů a po přihlédnutí k požadavkům národní legislativy, bylo rozhodnuto z moci úřední stanovit podmínky IP touto změnou, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

## Vypořádání připomínek uvedených ve vyjádření:

**Krajská hygienická stanice** Olomouckého kraj se sídlem v Olomouci ze dne 20. 1. 2021 (čj.: KHSOC/01852/2021/OC/HOK) - bez připomínek.

**Česká inspekce životního prostředí**, Oblastní inspektorát Olomouc, e-mailem ze dne 20. 1. 2021 – bez připomínek.

**CENIA**, česká informační agentura životního prostředí, ze dne 3. 12. 2020 (CEN/20.7/2821/2020) - závěrem hodnocení vzhledem k BAT uvádí, že zařízení je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami s výjimkou:

- ☐ BAT 3, 4 – doložení hodnoty celkového vyloučeného dusíku a fosforu;
- ☐ BAT 24 – doložení techniky sledování celkového dusíku a fosforu vyloučených v hnoji, včetně frekvence;
- ☐ BAT 27 – doložení způsobu sledování emisí prachu (včetně frekvence sledování).

Krajský úřad stanovil touto změnou IP podmínky pro soulad s BAT ve znění:

2) „Provozovatel 1 x ročně provede výpočet množství dusíku vyjádřeného jako N a fosforu vyjádřeného jako  $P_2O_5$  vyloučeného v trusu pomocí hmotnostní bilance dusíku a fosforu (podle přísunu krmiv, obsahu hrubých proteinů ve stravě, celkového fosforu a užitkovosti zvířat) nebo bude prováděna analýza trusu se zaměřením na obsah dusíku a fosforu. Hodnota celkového vyloučeného dusíku musí být nižší než 13,0 kg vyloučeného N/prostor pro zvíře/rok. Hodnota celkového vyloučeného fosforu musí být nižší než 5,4 kg vyloučeného  $P_2O_5$ /prostor pro zvíře/rok. Vyhodnocení bude každoročně zasíláno krajskému úřadu jako součást Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za sledovaný rok – poprvé za rok 2021.“

3) „Monitoring amoniaku, celkového vyloučeného dusíku v hnoji, celkového vyloučeného fosforu v hnoji a úroveň prašnosti bude prováděn v souladu s aktuálním zněním metodického dokumentu pro aplikaci závěru o BAT MZP/2017/710/2113 a k němu vydanému dodatku č. 1 MZP/2020/710/1595 a dodatku č. 2 MZP/2020/710/2956. V případě jeho aktualizace nebo dalších dodatků bude použita nejnovější zveřejněná verze tohoto dokumentu či jeho doplnění.“

4) „Provozovatel 1 x ročně provede hodnocení prašnosti zařízení v souladu s BAT 27.a nebo 27.b. Vyhodnocení bude součástí zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení – poprvé za rok 2021.“

Integrované povolení čj.: OŽPZ-3927/4959/03-Mat ze dne 9. 4. 2004 ve znění pozdějších změn, bylo změněno v částech uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních částech zůstává toto povolení beze změn.

Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním u krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

*Otisk úředního razítka*

Mgr. Radomír Studený  
vedoucí oddělení integrované prevence  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

*Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Vojtěch Cvek*

### Rozdělovník

#### Účastníci řízení:

- VEPASPOL Olomouc, a.s., Paseka 270, 783 97 Paseka

#### Dotčené správní úřady:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
- ČIŽP Ol Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

#### Na vědomí:

- Obec Dlouhá Loučka
- Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc
- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, tř. Míru 563/101, 779 00 Olomouc