

**Krajský úřad Olomouckého kraje  
Odbor životního prostředí a zemědělství  
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc**

Č.j.: KUOK 9319/2022

V Olomouci dne 31. 1. 2022

Sp. zn.: KÚOK/7732/2022/OŽPZ/7206

Sp. a skart. znak: 231.9-A20

Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek

Tel.: 585/508 643

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: a.juranek@olkraj.cz

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1/0

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Bystřička v ř. km 0,000 – 4,740 (po hranici Zlínského kraje).**

Návrh podal dne 18. 1. 2022 správce významného vodního toku Bystřička a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 (dále jen „navrhovatel“).

## NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Bystřička v km 0,000 – 4,740 (po hranici Zlínského kraje).**

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, podle ust. § 25, § 172 a § 173 správního řádu a v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Bystřička a správce povodí, tj. navrhovatele, podaného dne 18. 1. 2022

### I. nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 5 vyhlášky pro rozliv Q<sub>100</sub>, Q<sub>20</sub> a Q<sub>5</sub> **záplavové území významného vodního toku Bystřička v ř. km 0,000 – 4,740 (po hranici Zlínského kraje), v katastrálním území Dřevohostice,**

Lipová u Přerova, Křtomil, a to v rozsahu mapového podkladu – situace záplavového území Bystřičky (výkres A.2. v měřítku 1 : 10 000) zpracovaného návrhovatelem (Ing. Gimunem a Janou Ženíškovou) v 2019, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

## **II. vymezuje**

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 6 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Bystřička v ř. km 0,000 – 4,740 (po hranici Zlínského kraje)**, a to v rozsahu mapového podkladu – situace aktivní zóny záplavového území Bystřičky (výkres A.Z.2. v měřítku 1 : 10 000) zpracovaného návrhovatelem (Ing. Gimunem a Janou Ženíškovou) v 2019, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

## **III. v aktivní zóně záplavového území se nesmí:**

1. Umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.
2. V aktivní zóně je dále zakázáno:
  - a) Těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
  - b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
  - c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
  - d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu Zabaged a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní zónu stanoveného záplavového území.

## **IV. ve stanoveném záplavovém území mimo aktivní zónu budou plněny následující podmínky:**

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.

3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je  $Q_{100}$ .
4. Skladovat odplavitelný materiál lze pouze za podmínek takového zabezpečení, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku a tím k omezení nebo jiné změně odtokových poměrů.
5. Skladovat jakýkoliv materiál ve velkém množství lze pouze v případě, že neovlivní negativně odtokové poměry.
6. Skladovat vodě závadné látky je možné pouze tehdy, pokud budou zabezpečeny proti úniku tak, aby v případě záplavy nemohly kontaminovat povrchové a podzemní vody.
7. Nová výstavba liniových objektů (např. oplocení pozemků, komunikace, cyklostezky) je možná pouze za podmínky, že existence takové stavby nezpůsobí negativní ovlivnění odtokových poměrů.
8. Novou výstavbu objektů, v nichž se trvale hromadně zdržují lidé (např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra, atd.) lze povolit pouze ve výjimečných případech a za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření a evakuačních opatření.
9. Veškerá nová výstavba musí splňovat požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (materiál, zabezpečení stavby, situování objektu v lokalitě, umístění vnitřního vybavení, apod.) tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Doporučuje se neumísťovat podsklepené objekty.

## **V. ruší**

záplavové území významného vodního toku Bystřička stanovené Okresním úřadem Přerov, referátem životního prostředí zn: ŽP/7055/7674/01-R ze dne 18. 12. 2001 dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.

## **Odůvodnění:**

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Dokumentaci k návrhu na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Bystřička v ř. km 0,000 – 4,740 vypracovalo Povodí Moravy, s. p., Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v 2016 – 2021 na základě nového geodetického zaměření toku a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno.

Průběh hladin pro průtoky jednoleté, pětileté, desetileté, dvacetileté, padesátileté a stoleté vody byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojrozměrného proudění v toku a inundacích. Matematickým modelem je popsán průtok vlastním korytem vodního toku Bystřička, včetně souvisejících inundací a veškerých objektů na toku.

Záplavové území je zpracováno v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění. Záplavové území je v situacích v měřítku 1 : 10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách v měřítku 1 : 10 000. Aktivní zóny byly navrženy dle map povodňového nebezpečí (hloubky a rychlosti vody pro povodňové průtoky) a povodňového ohrožení, které jsou součástí dokumentace.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro vodní tok Bystřička mapy povodňového ohrožení a rizika. Mapy povodňového ohrožení a rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ . Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků. Mapy povodňového ohrožení a rizika by měly být zahrnuty v územních a povodňových plánech.

KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Bystřička postupoval v souladu se zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, částí první – změna vodního zákona, čl. II. Přechodná ustanovení – odst. 3, který říká, že záplavová území stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V případě změny či zrušení dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správních činnostech stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než  $Q_{100}$ .

**KÚOK výslovně upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem**

**věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.**

Stanovené záplavové území významného vodního toku Bystřička je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Bystřička je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Bystřička a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky.

**KÚOK vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.**

Podklady pro stanovení záplavového území včetně vymezení aktivních zón významného vodního toku Bystřička jsou k dispozici k nahlédnutí v pondělí a ve středu od 8.00 hod. – 17.00 hod. nebo po telefonické dohodě ve sjednaném termínu na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, Olomouc (výšková budova RCO), Odbor životního prostředí a zemědělství, 7. poschodí, kancelář č. 705.

*Otisk úředního razítka*

Vladimíra Kresáč Kubišová  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
Odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá níže uvedené obce o vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko): .....

Příloha: mapové podklady (výkres A.2. a A.Z.2.) týkající se správního obvodu předmětné obce v měřítku 1 : 10 000

#### **Obdrží:**

##### Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno – bez příloh (obdrží prostřednictvím datové schránky)
2. **Obec Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
3. **Obec Lipová, Lipová 17, 751 14 Dřevohostice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha
4. **Obec Křtomil, Křtomil 60, 751 14 Dřevohostice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x + příloha

##### Doporučeně:

1. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov 2 + příloha
2. Úřad městyse Dřevohostice, Stavební úřad, Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice + příloha

##### Na vědomí:

1. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
3. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)